

Sonderausgabe AT 50 – die feine Zarge, die sich völlig frei stehend in Ihre Glaskonstruktion integrieren lässt.

Fasten aluminium frames for door systems and swing doors



Deubl Alpha Systeme

Anschlagtürzarge AT 50, Rahmensystem MR 22, MR 28, AT 44

Perfekt abgestimmt auf das Dorma Glasbeschläge-Programm.

Perfectly fitting the Dorma glass door program



Die Zargen-Fusion – zwei Ideen verschmelzen zum Universalkonzept

Die neue **Anschlagtürzarge AT 50** lässt sich völlig frei stehend in die Glaskonstruktion integrieren. Der an den Seitenteilen weiterführende Boden- Wand- und Deckenanschluss kann **wahlweise mit den Rahmenprofilen AT 44, MR 22 oder MR 28** gestaltet werden.



Standard-Oberflächen

- Silber matt eloxiert
- Edeltstahlähnlich geschliffen, eloxiert

Sonderoberflächen

- lackiert (RAL), eloxiert

Alle Zargentypen sind auf die passenden Dorma Glasbeschläge abgestimmt.

Oberflächen der Dorma Glasbeschläge


- Silber matt eloxiert
- Edeltstahlähnlich geschliffen, eloxiert

Sonderoberflächen

- auf Anfrage



Foto: DORMA-Glas



AT 50 Profil mit
50 mm Ansichtsbreite

AT 50 profile
(width 50 mm)



↑ **Typ 580/23**
 freistehende Zarge
 mit Dorma Arcos
 Beschlägen

Technical elegance –

The AT 50 profile can be integrated absolutely free-standing within a glass construction. Connections for wall or ceiling are easily built in combination with AT 44 or MR profiles.

Standard surfaces

- silver frosted anodised
- stainless steel finish anodised

Extra surfaces

- special powder coatings fitting RAL, anodised

Surfaces of Dorma fittings


- silver frosted anodised
- stainless steel finish anodised

Extra surfaces


- polished brass,
- shiny chrome

**Individuell anspruchsvoller
Innenausbau –
systematisch verwirklicht**


Deubl AT 50 –
freistehende
Anschlagtürzarge
für für Dorma
EA-, Junior- und
Studio-Programm.




Typ 550 - 44




Typ 570 - 44 Links




Typ 570 - 44 Rechts




Typ 560 - 28



Typ 580 - 28 Links



Typ 580 - 28 Rechts




Typ 570 , z.B. bei Brüstungsverkleidungen



MR 22 Zargenrahmen
mit Ansichtsbreite 22 mm,
oben Vorderseite,
unten die gegenüberliegende
Falzseite

MR 28 Zargenrahmen
mit Ansichtsbreite 28 mm,
oben Vorderseite,
unten die gegenüberliegende
Falzseite



Typ 550 , z.B. bei Dachschrägen

Weniger ist mehr –
ein freier Blick auf besonders
elegante Raumkonzepte



Die fast „körperlose“ Bauart der freistehenden Zarge, die es erlaubt, Gläser sprossenfrei aneinander zu stoßen, sorgt für eine außergewöhnlich schöne Lichtführung.

Typ 550/44 →
freistehende
Zarge AT 50 mit
Rahmenprofil
AT 44



↑ **Typ 550/28**
freistehende
Zarge AT 50 mit
Rahmenprofil
MR 28



**Deubl AT 50 – freistehende
Anschlagtürzarge für
feststehende Glasseitenteile und
Oberlichten**

- für 8 und 10 mm Glas, mit verdeckter Befestigung für ein- und doppelflügelige Türanlagen, mit Oberlicht und/oder festen Seitenteilen
- passend für Dorma EA Eckbeschläge, Junior (Office, Office-Classic), Studio (Classic, Rondo), Arcos (Junior, Studio)
- max. Türgewicht 45 bis 65 kg

← **Typ 570/44**
freistehende
Zarge AT 50 mit
Rahmenprofil
AT 44

Deubl Alpha Systeme

Ihr Fachhändler berät Sie gerne: