




**Beschläge für
Ganzglas-Innentüren**

**Fittings for toughened
glass internal doors**

DORMA

**STUDIO
JUNIOR**



DORMA Studio Rondo

4 – 19



DORMA Studio Classic

20 – 29



DORMA Studio Gala

30 – 39



DORMA Junior Office

40 – 49



DORMA Junior Office Classic

50 – 63



DORMA Spezialbänder/ Zubehör Special hinges/ Accessories

64 – 74



DORMA Beschläge für Ganzglas-Innentüren

DORMA Fittings for toughened glass internal doors

	Studio Rondo	Studio Classic	Studio Gala	
Merkmale / Features				
Türflügelgewicht, max. kg / Door weight, max. kg	45	45	45	
Türflügelbreite, max. mm / Door width, max. mm	1000	1000	1000	
Falztiefe, Standard, mm / Frame depth, standard, mm	24	24	24	
Schlosstypen / Lock and latch types				
Unverschließbar / Non-locking latch	●	●	●	
Unverschließbar, Drücker vorn / Non-locking latch, with levers forward	●	●	●	
Für Profilzylinder (PZ) vorgerichtet / Prepared for Europrofile cylinder	●	●	●	
Behördenausführung nach DIN 18 251, Klasse 3 Public building type DIN 18 251, Class 3				
Vorgerichtet für KABA / Prepared for KABA				
Buntbart (BB) mit Wechsel / Warded lever lock with nightlatch function	●	●	●	
Buntbart (BB) ohne Wechsel Warded lever lock without nightlatch function				
WC-Ausführung / Bathroom lock function	●	●		
Gegenkasten für 2-flügelige Tür / Strike box for double doors	●	●	●	
Schlossausführungen / Lock designs				
Mit Drückerführung für Türdrücker ohne Rosetten With follower for door levers without roses	●	●		
Für Türdrücker mit Rosetten / For door levers with roses	●	●		
Bandausführungen / Hinge designs				
Für Rahmenteile / For frame pivots	●	●	●	
Mit Rahmenteil für Leichtmetallzarge With frame pivot for aluminium frame	●			
Mit Rahmenteil für Holzzarge / With frame pivot for timber frame	●	●	●	
Mit Rahmenteil für Stahlzarge / With frame pivot for steel frame		●	●	
Für Objektüren / For project doors				
Zur Befestigung an Glasseitentteilen / For fixing to side panels	●			
Seite / Page	4	20	30	

DORMA Beschläge für Ganzglas-Innentüren eröffnen Ihnen unzählige Möglichkeiten

Wo auch immer Sie Glas-Innentüren einbauen wollen, welche Türform, Türgröße und Türausführung Sie auch wählen – Schlösser, Drücker, Bänder und Rahmenteile von DORMA-Glas werden allen technischen, ästhetischen und wirtschaftlichen Anforderungen gerecht.

Einfache Glasbearbeitung, sichere Befestigung

Mit den Besonderheiten des Werkstoffes Glas bestens vertraut, hat DORMA-Glas die Beschläge so ausgelegt, dass sich die Glasbearbeitung auf einfache, schnell herzustellende Glasbohrungen beschränkt. Ausgefeilte konstruktive Maßnahmen sorgen für optimale Klemmwirkung.

Zuverlässige

Gebrauchseigenschaften

Hochwertige Materialien und solide Ausführung bieten die Gewähr für beispielhafte Gebrauchseigenschaften und hohe Zuverlässigkeit.

DORMA Fittings for toughened glass internal doors offering unlimited possibilities for you to choose

No matter where you are thinking of installing internal glass doors; regardless of door design, door size or door type – locks, levers, hinges and accessories will meet all your technical, aesthetic and budget requirements.

Simple glass preparation, firm fixing

DORMA-Glas has long experience with constructional glass, and has developed the fittings so that the glass preparation is reduced to the quick and easy drilling of a few holes. The carefully thought out design provides maximum clamping area and optimum clamping action.

Reliable operation

Quality materials and robust construction are their own guarantee of an unsurpassed standard of durability and reliability.

	Junior Office	Junior Office Classic	Spezialbänder Special hinges
	55, 60, 70	55, 60, 70	55
	1000, 1200	1000, 1200	
	24, 40	24, 40	24, 40
	●	●	
	●	●	
	●	●	
	●	●	
	●	●	
	●	●	
	●	●	●
	●	●	
	●	●	
	●	●	
	●	●	
	40	50	64

Schlösser nach DIN 18 251, Klasse 3 typgeprüft.

Schlösser der Serien Studio und Office entsprechen hinsichtlich der Typprüfung der DIN 18 251, Klasse 3.

Anmerkung aus der DIN 18 251, Klasse 3:
„Diese Schlösser werden u. a. für Wohnungsabschlusstüren und öffentliche Bauten (sog. Objektschlösser) empfohlen.“

Auszug aus DIN 18 251, Klasse 3:
Typprüfung mit 200 000 Bewegungszyklen der Fallenfunktion und 50 000 Bewegungszyklen des Riegels.

Ein Großteil der Schlösser aus der Office Serie wurde von einem neutralen Prüfungsinstitut mit 500 000 Bewegungszyklen der Fallenfunktion und 100 000 Bewegungszyklen des Riegels erfolgreich getestet.

Locks acc. to DIN 18 251, class 3 with regard to type-test.

Locks of the Studio and Office program comply with DIN 18 251, class 3, in relation to their type testing.


Note from DIN 18 251 class 3:
“These locks are recommended (among other things) for front doors and public buildings (so-called project locks).”

Extract from DIN 18 251, class 3:
Type-test with 200 000 latch and 50 000 locking bolt operating cycles.

Most of these locks from the Office series were tested successfully by a neutral testing institute with 500 000 latch and 100 000 locking bolt operating cycles.

Ganzglas-Innentüren
Toughened glass
internal doors

DORMA Studio Rondo





DORMA Studio Rondo

Glas-Innentürbeschläge
DORMA Studio Rondo bringen durch ihre schlanke Form und ihr elegantes Design den besonderen Charakter und die Transparenz von Glastüren optimal zur Geltung. Die erweiterte Farbpalette bietet einen weiten Gestaltungsspielraum.

DORMA Studio Rondo have a charm and neatness in their simple, uncluttered lines that serve to enhance the inherent beauty and character of tempered glass doors. The extended colour options provide a wide range of creations.

Inhalt

Komplette Garnituren, Schlösser mit Drückerführung	6
Komplette Garnituren, Schlösser für Drücker mit Rosetten	8
Schlösser mit Drückerführung	10
Schlösser für Drücker mit Rosetten	11
Schlösser, vorgerichtet für Vieler-Drücker mit Rosetten	12
Schlösser, vorgerichtet für D-Line-Drücker mit Rosetten	13
Türbänder	14
Türdrückergarnituren	18
Rahmenteile	36
Schließbleche	37
Anwendungen	38
Spezialbänder	64
Türschienen	69
Feststeller/Zubehör	70
Türschließer-Befestigung	73
Oberflächen und Farben	75

Contents

Complete doorsets, locks with follower	6
Complete doorsets, locks for levers with roses	8
Locks with follower	10
Locks for levers with roses	11
Locks, prepared for Vieler levers with roses	12
Locks, prepared for D-Line levers with roses	13
Hinges	14
Sets of levers	18
Frame pivots	36
Strike plates	37
Applications	38
Special hinges	64
Door rails	69
Door bolts/Accessories	70
Mounting of door closers	73
Finishes and colours	75

**Komplette Garnituren für 8 und 10 mm Glasdicke,
Schlösser mit Drückerführung**

Schlösser nach DIN 18 251, Klasse 3, hinsichtlich Typprüfung (siehe auch Seite 3)

Flügelgewicht max. 45 kg, Flügelbreite max. 1000 mm
Falztiefe 24 mm (bei 8 mm Glasdicke),
26 mm (bei 10 mm Glasdicke)

Geeignet für alle Türdrücker ohne Rosetten,
mit 8-mm-Vierkantstift, Stiftlänge für 44 mm Schlossdicke
und Ø 18 mm Drückerführung, max. 8 mm lang.

Bänder, auch für Türen ohne Falz und vorgerichtet für
Falztiefen von 28 – 40 mm, siehe Seite 14 ff.

Schloss mit 2 Bändern,
Schloss unverschießbar,
Bänder mit Hülzen,
erweiterte Farbpalette

8 mm Glasdicke

Art.-Nr. 10.100

10 mm Glasdicke

Art.-Nr. 10.130

Gewicht in kg: LM 1,580
MS 2,485

Schloss mit 2 Bändern,
Schloss für Drücker vorn,
unverschießbar,
Bänder mit Hülzen,
erweiterte Farbpalette

8 mm Glasdicke

Art.-Nr. 10.101

10 mm Glasdicke

Art.-Nr. 10.131

Gewicht in kg: LM 1,625
MS 2,505

Schloss mit 2 Bändern,
Schloss PZ-vorgerichtet,
mit Wechsel,
Bänder mit Hülzen,
erweiterte Farbpalette

8 mm Glasdicke

Art.-Nr. 10.102

10 mm Glasdicke

Art.-Nr. 10.132

Gewicht in kg: LM 1,565
MS 2,465

Schloss mit 2 Bändern,
Schloss vorgerichtet für
KABA Zylinder, mit Wechsel,
Bänder mit Hülzen,
erweiterte Farbpalette

8 mm Glasdicke

Art.-Nr. 10.108 (ohne Abb.)

10 mm Glasdicke

Art.-Nr. 10.129

Gewicht in kg: LM 1,563
MS 2,461


**Complete doorsets for 8 and 10 mm glass thickness,
locks with follower**

Locks acc. to DIN 18 251, class 3, according to type testing (see page 3)

Door weight max. 45 kg, door width max. 1000 mm
rebate depth 24 mm (for 8 mm glass thickness),
26 mm (for 10 mm glass thickness)

Prepared for all levers without roses with 8 mm square
spindles, spindle length for 44 mm lock thickness and
18 mm Ø follower, max. 8 mm long.

Hinges also to suit doors with no over-rebate and prepared
for rebate depth 28 – 40 mm see page 14 and following.



Lock with 2 hinges,
non-locking lock,
hinges with sleeves,
extended colour options

8 mm glass thickness

Order No. 10.100

10 mm glass thickness

Order No. 10.130

Weight in kg: alumin. 1.580
brass 2.485

Lock with 2 hinges,
non-locking lock
with follower forward,
hinges with sleeves,
extended colour options

8 mm glass thickness

Order No. 10.101

10 mm glass thickness

Order No. 10.131

Weight in kg: alumin. 1.625
brass 2.505

Lock with 2 hinges,
lock prepared for Europrofile
cylinder, nightlatch function,
hinges with sleeves,
extended colour options

8 mm glass thickness

Order No. 10.102

10 mm glass thickness

Order No. 10.132

Weight in kg: alumin. 1.565
brass 2.465

Lock with 2 hinges,
lock prepared for KABA,
nightlatch function,
hinges with sleeves,
extended colour options

8 mm glass thickness

Order No. 10.108

(not illustr.)

10 mm glass thickness

Order No. 10.129

Weight in kg: alumin. 1.563
brass 2.461

Schloss mit 2 Bändern,
Schloss BB mit Wechsel,
2 Schlüssel,
Bänder mit Hülsen,
erweiterte Farbpalette

8 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.103

10 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.133

Gewicht in kg: LM 1,630
MS 2,530

Schloss mit 2 Bändern,
WC mit Riegelolive,
Bänder mit Hülsen,
erweiterte Farbpalette

8 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.106

10 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.134


Gewicht in kg: LM 1,745
MS 2,755

Gegenkasten mit 2 Bändern,
für 2-flügelige Tür,
Bänder mit Hülsen,
erweiterte Farbpalette

8 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.120

10 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.125

Gewicht in kg: LM 1,380
MS 2,295



Lock with 2 hinges,
lever lock, nightlatch
function, 2 keys supplied,
hinges with sleeves,
extended colour options

8 mm glass thickness
Order No. 10.103

10 mm glass thickness
Order No. 10.133

Weight in kg: alumin. 1.630
brass 2.530

Lock with 2 hinges,
WC-toilet door, hinges with
sleeves, extended colour
options

8 mm glass thickness
Order No. 10.106

10 mm glass thickness
Order No. 10.134

Weight in kg: alumin. 1.745
brass 2.755

Strike box with 2 hinges,
for pairs of doors,
hinges with sleeves,
extended colour options

8 mm glass thickness
Order No. 10.120

10 mm glass thickness
Order No. 10.125

Weight in kg: alumin. 1.380
brass 2.295

**Komplette Garnituren für 8 und 10 mm Glasdicke,
Schlösser für Drücker mit Rosetten**

Schlösser nach DIN 18 251, Klasse 3, hinsichtlich Typprüfung
(siehe auch Seite 3)

Flügelgewicht max. 45 kg, Flügelbreite max. 1000 mm
Falztiefe 24 mm (bei 8 mm Glasdicke),
26 mm (bei 10 mm Glasdicke)

Bänder, auch für Türen ohne Falz und vorgerichtet für
Falztiefen von 28 – 40 mm, siehe Seite 14 ff.

Schloss mit 2 Bändern,
Schloss unverschließbar,
Bänder mit Hülzen

8 mm Glasdicke

Art.-Nr. 10.110

10 mm Glasdicke

Art.-Nr. 10.135

Gewicht in kg: LM 1,580

Schloss mit 2 Bändern,
Schloss für Drücker vorn,
unverschließbar,
Bänder mit Hülzen

8 mm Glasdicke

Art.-Nr. 10.111

10 mm Glasdicke

Art.-Nr. 10.136

Gewicht in kg: LM 1,585

Schloss mit 2 Bändern,
Schloss PZ-vorgerichtet,
mit Wechsel,
Bänder mit Hülzen

8 mm Glasdicke

Art.-Nr. 10.112

10 mm Glasdicke

Art.-Nr. 10.137

Gewicht in kg: LM 1,565

Schloss mit 2 Bändern,
Schloss vorgerichtet für
KABA Zylinder, mit Wechsel,
Bänder mit Hülzen

8 mm Glasdicke

Art.-Nr. 10.118 (ohne Abb.)

10 mm Glasdicke

Art.-Nr. 10.139

Gewicht in kg: LM 1,563

**Complete doorsets for 8 and 10 mm glass thickness,
locks for levers with roses**

Locks acc. to DIN 18 251, class 3, according to type testing
(see page 3)

Door weight max. 45 kg, door width max. 1000 mm
rebate depth 24 mm (for 8 mm glass thickness),
26 mm (for 10 mm glass thickness)

Hinges also to suit doors with no over-rebate and prepared
for rebate depth 28 – 40 mm see page 14 and following.

Lock with 2 hinges,
non-locking lock,
hinges with sleeves

8 mm glass thickness

Order No. 10.110

10 mm glass thickness

Order No. 10.135

Weight in kg: alumin. 1.580

Lock with 2 hinges,
non-locking lock
with follower forward,
hinges with sleeves

8 mm glass thickness

Order No. 10.111

10 mm glass thickness

Order No. 10.136

Weight in kg: alumin. 1.585

Lock with 2 hinges,
lock prepared for Europrofile
cylinder, nightlatch function,
hinges with sleeves

8 mm glass thickness

Order No. 10.112

10 mm glass thickness

Order No. 10.137

Weight in kg: alumin. 1.565

Lock with 2 hinges,
lock prepared for KABA,
nightlatch function,
hinges with sleeves

8 mm glass thickness


Order No. 10.118

(not illustr.)

10 mm glass thickness


Order No. 10.139

Weight in kg: alumin. 1.563



Schloss mit 2 Bändern,
 Schloss BB mit Wechsel,
 2 Schlüssel,
 Bänder mit Hülzen
 8 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.113
 10 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.138
 Gewicht in kg: LM 1,575

Gegenkasten mit 2 Bändern,
 für 2-flügelige Tür,
 Bänder mit Hülzen
 8 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.120
 10 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.125
 Gewicht in kg: LM 1,380



Lock with 2 hinges,
 lever lock, nightlatch
 function, 2 keys supplied,
 hinges with sleeves
 8 mm glass thickness
Order No. 10.113
 10 mm glass thickness
Order No. 10.138
 Weight in kg: alumin. 1.575

Strike box with 2 hinges,
 for pairs of doors,
 hinges with sleeves
 8 mm glass thickness
Order No. 10.120
 10 mm glass thickness
Order No. 10.125
 Weight in kg: alumin. 1.380

Schlösser mit Drückerführung

Nach DIN 18 251, Klasse 3, hinsichtlich Typprüfung
(siehe auch Seite 3)

**Schlösser für 8 mm Glasdicke/24 mm Falztiefe
bzw. 10 mm Glasdicke/26 mm Falztiefe**

Geeignet für alle Türdrücker ohne Rosetten,
mit 8-mm-Vierkantstift, Stiftlänge für 44 mm Schlossdicke
und Ø 18 mm Drückerführung, max. 8 mm lang.

Bänder, auch für Türen ohne Falz und vorgerichtet für
Falztiefen von 28 – 40 mm, siehe Seite 14 ff.

Schloss, unverschließbar,
erweiterte Farbpalette

Art.-Nr. 10.200

Gewicht in kg: LM 0,840
MS 1,055

Schloss, unverschließbar,
für Drücker vorn,
erweiterte Farbpalette

Art.-Nr. 10.201

Gewicht in kg: LM 0,845
MS 1,055

Schloss, PZ-vorgerichtet,
mit Wechsel,
erweiterte Farbpalette

Art.-Nr. 10.202

Gewicht in kg: LM 0,815
MS 1,030

Schloss, vorgerichtet für
KABA Zylinder, mit Wechsel,
erweiterte Farbpalette

Art.-Nr. 10.207 (ohne Abb.)

Gewicht in kg: LM 0,813
MS 1,026

Schloss, BB mit Wechsel,
2 Schlüssel,
erweiterte Farbpalette

Art.-Nr. 10.203

Gewicht in kg: LM 0,850
MS 1,090

Schloss, WC mit Riegelolive,
erweiterte Farbpalette

Art.-Nr. 10.206

Gewicht in kg: LM 1,106
MS 1,398

Gegenkasten, für 2-flügelige
Tür, erweiterte Farbpalette

Art.-Nr. 10.220

Gewicht in kg: LM 0,610
MS 0,903

Locks with follower

According to DIN 18 251, class 3, according to type testing
(see page 3)

**Locks for 8 mm glass thickness/24 mm rebate depth,
10 mm glass thickness/26 mm rebate depth resp.**

Prepared for all levers without roses with 8 mm square
spindles, spindle length for 44 mm lock thickness and
18 mm Ø follower, max. 8 mm long.

Hinges also to suit doors with no over-rebate and prepared
for rebate depth 28 – 40 mm see page 14 and following.

Lock, non-locking,
extended colour options

Order No. 10.200

Weight in kg: alumin. 0.840
brass 1.055

Lock, non-locking,
with follower forward,
extended colour options

Order No. 10.201

Weight in kg: alumin. 0.845
brass 1.055

Lock, prepared for
Europrofile cylinder,
nightlatch function,
extended colour options

Order No. 10.202

Weight in kg: alumin. 0.815
brass 1.030

Lock, prepared for KABA,
nightlatch function,
extended colour options

Order No. 10.207

(not illustr.)

Weight in kg: alumin. 0.813
brass 1.026

Lock, lever lock, nightlatch
function, 2 keys supplied,
extended colour options

Order No. 10.203

Weight in kg: alumin. 0.850
brass 1.090

Lock, WC-toilet door,
extended colour options


Order No. 10.206

Weight in kg: alumin. 1.106
brass 1.398

Strike box, for pairs of doors,
extended colour options

Order No. 10.220

Weight in kg: alumin. 0.610
brass 0.903



Schlösser für Drücker mit Rosetten

Nach DIN 18 251, Klasse 3, hinsichtlich Typprüfung
(siehe auch Seite 3)

Schlösser für 8 mm Glasdicke/24 mm Falztiefe bzw. 10 mm
Glasdicke/26 mm Falztiefe

Bänder, auch für Türen ohne Falz und vorgerichtet für
Falztiefen von 28 – 40 mm, siehe Seite 14 ff.

Locks for levers with roses

According to DIN 18 251, class 3, according to type testing
(see page 3)

Locks for 8 mm glass thickness/24 mm rebate depth,
10 mm glass thickness/26 mm rebate depth resp.

Hinges also to suit doors with no over-rebate and prepared for
rebate depth 28 – 40 mm see page 14 and following.

Schloss, unverschließbar,
erweiterte Farbpalette

Art.-Nr. 10.210

Gewicht in kg: LM 1,580
MS 2,485

Schloss, unverschließbar,
für Drücker vorn,
erweiterte Farbpalette

Art.-Nr. 10.211

Gewicht in kg: LM 1,625
MS 2,505

Schloss, PZ-vorgerichtet,
mit Wechsel,
erweiterte Farbpalette

Art.-Nr. 10.212

Gewicht in kg: LM 1,565
MS 2,465

Schloss, vorgerichtet für
KABA Zylinder, mit Wechsel,
erweiterte Farbpalette

Art.-Nr. 10.217 (ohne Abb.)

Gewicht in kg: LM 0,810
MS 1,020

Schloss, BB mit Wechsel,
2 Schlüssel,
erweiterte Farbpalette


Art.-Nr. 10.213

Gewicht in kg: LM 1,630
MS 2,530

Gegenkasten, für 2-flügelige
Tür, erweiterte Farbpalette

Art.-Nr. 10.220

Gewicht in kg: LM 0,610
MS 0,903



Lock, non-locking,
extended colour options

Order No. 10.210

Weight in kg: alumin. 1.580
brass 2.485

Lock, non-locking,
with follower forward,
extended colour options

Order No. 10.211

Weight in kg: alumin. 1.625
brass 2.505

Lock, prepared for
Europrofile cylinder,
nightlatch function,
extended colour options

Order No. 10.212

Weight in kg: alumin. 1.565
brass 2.465

Lock, prepared for KABA,
nightlatch function,
extended colour options

Order No. 10.217

(not illustr.)
Weight in kg: alumin. 0.810
brass 1.020

Lock, lever lock, nightlatch
function, 2 keys supplied,
extended colour options

Order No. 10.213

Weight in kg: alumin. 1.630
brass 2.530

Strike box, for pairs of doors,
extended colour options

Order No. 10.220

Weight in kg: alumin. 0.610
brass 0.903

Schlösser, vorgerichtet für Vieler-Drücker mit Rosetten

Nach DIN 18 251, Klasse 3, hinsichtlich Typprüfung
(siehe auch Seite 3)

**Schlösser für 8 mm Glasdicke/24 mm Falztiefe
bzw. 10 mm Glasdicke/26 mm Falztiefe**

Drücker bauseits. Bitte nennen Sie Ihrem Drückerlieferanten
bei Bestellung des Drückers die genaue Schlossausführung
und die DIN-Richtung der Tür.

Bänder, auch für Türen ohne Falz und vorgerichtet für
Falztiefen von 28 – 40 mm, siehe Seite 14 ff.

Schloss, unverschließbar,
erweiterte Farbpalette

Art.-Nr. 10.250

Gewicht in kg: LM 0,840
MS 1,055

Schloss, unverschließbar,
für Drücker vorn,
erweiterte Farbpalette

Art.-Nr. 10.251

Gewicht in kg: LM 0,845
MS 1,055

Schloss, PZ-vorgerichtet,
mit Wechsel,
erweiterte Farbpalette

Art.-Nr. 10.252

Gewicht in kg: LM 0,815
MS 1,030

Schloss, BB mit Wechsel,
2 Schlüssel,
erweiterte Farbpalette

Art.-Nr. 10.253

Gewicht in kg: LM 0,850
MS 1,090

Locks, prepared for Vieler levers with roses

According to DIN 18 251, class 3, according to type testing
(see page 3)

**Locks for 8 mm glass thickness/24 mm rebate depth,
10 mm glass thickness/26 mm rebate depth resp.**

Lever on site. Please specify exact lock type when
ordering lever at your supplier and left or right hand
application.

Hinges also to suit doors with no over-rebate and prepared
for rebate depth 28 – 40 mm see page 14 and following.

Lock, non-locking,
extended colour options

Order No. 10.250

Weight in kg: alumin. 0.840
brass 1.055

Lock, non-locking,
with follower forward,
extended colour options

Order No. 10.251

Weight in kg: alumin. 0.845
brass 1.055

Lock, prepared for
Europrofile cylinder,
nightlatch function,
extended colour options


Order No. 10.252

Weight in kg: alumin. 0.815
brass 1.030

Lock, lever lock, nightlatch
function, 2 keys supplied,
extended colour options

Order No. 10.253

Weight in kg: alumin. 0.850
brass 1.090



Schlösser, vorgerichtet für D-Line-Drücker mit Rosetten

Nach DIN 18 251, Klasse 3, hinsichtlich Typprüfung
(siehe auch Seite 3)

Schlösser für 8 mm Glasdicke/24 mm Falztiefe
bzw. 10 mm Glasdicke/26 mm Falztiefe

Drücker bauseits. Bitte nennen Sie Ihrem Drückerlieferanten
bei Bestellung des Drückers die genaue Schlossausführung
und die DIN-Richtung der Tür.

Bänder, auch für Türen ohne Falz und vorgerichtet für
Falztiefen von 28 – 40 mm, siehe Seite 14 ff.

Schloss, unverschießbar,
erweiterte Farbpalette

Art.-Nr. 10.260

Gewicht in kg: LM 0,840
MS 1,055

Schloss, unverschießbar,
für Drücker vorn,
erweiterte Farbpalette

Art.-Nr. 10.261

Gewicht in kg: LM 0,845
MS 1,055

Schloss, PZ-vorgerichtet,
mit Wechsel,
erweiterte Farbpalette

Art.-Nr. 10.262

Gewicht in kg: LM 0,815
MS 1,030

Schloss, BB mit Wechsel,
2 Schlüssel,
erweiterte Farbpalette

Art.-Nr. 10.263

Gewicht in kg: LM 0,850
MS 1,090

Locks, prepared for D-Line levers with roses

According to DIN 18 251, class 3, according to type testing
(see page 3)

Locks for 8 mm glass thickness/24 mm rebate depth,
10 mm glass thickness/26 mm rebate depth resp.

Lever on site. Please specify exact lock type when
ordering lever at your supplier and left or right hand
application.

Hinges also to suit doors with no over-rebate and prepared
for rebate depth 28 – 40 mm see page 14 and following.

Lock, non-locking,
extended colour options

Order No. 10.260

Weight in kg: alumin. 0.840
brass 1.055

Lock, non-locking,
with follower forward,
extended colour options

Order No. 10.261

Weight in kg: alumin. 0.845
brass 1.055

Lock, prepared for
Europrofile cylinder,
nightlatch function,
extended colour options


Order No. 10.262

Weight in kg: alumin. 0.815
brass 1.030

Lock, lever lock, nightlatch
function, 2 keys supplied,
extended colour options

Order No. 10.263

Weight in kg: alumin. 0.850
brass 1.090



Türbänder für 8 mm Glasdicke

Flügelbreite max. 1000 mm

Band für Rahmenteile,
mit Hülse,
Falztiefe 24 mm,
erweiterte Farbpalette
Flügelgewicht max. 45 kg

Art.-Nr. 10.230

Gewicht in kg: LM 0,319
MS 0,688

Band für Rahmenteile,
mit Hülse,
Falztiefe 28 – 30 mm,
Flügelgewicht max. 38 kg
Art.-Nr. 10.233 (ohne Abb.)
Gewicht in kg: LM 0,336
MS 0,806

Futterstück mit Schrauben
für Falztiefe 31 – 39 mm
(bitte angeben),
Flügelgewicht max. 38 kg,
zur Kombination mit
Band 10.230

Art.-Nr. 10.420 (ohne Abb.)
Gewicht in kg: LM 0,144
MS 0,396

Band für Rahmenteile,
mit Hülse und
Futterstück für
40 mm Falztiefe,
Flügelgewicht max. 38 kg
Art.-Nr. 10.234 (ohne Abb.)
Gewicht in kg: LM 0,486
MS 1,125

Band mit Rahmenteil für
Leichtmetallzarge,
Bolzen Edelstahl,
Flügelgewicht max. 35 kg
Art.-Nr. 10.231
Gewicht in kg: LM 0,329

Hinges for 8 mm glass thickness

Door width max. 1000 mm

Hinge with frame pivot,
complete with sleeve, to suit
rebate depth 20 mm,
extended colour options
door weight max. 45 kg

Order No. 10.230

Weight in kg: alumin. 0.319
brass 0.688

Hinge with frame pivot,
complete with sleeve, to suit
rebate depth 28 – 30 mm,
door weight max. 38 kg
Order No. 10.233
(not illustr.)

Weight in kg: alumin. 0.336
brass 0.806



Filler piece with screws
for rebate depth 31 – 39 mm,
(please indicate),
door weight max. 38 kg,
used in combination with
hinge 10.230

Order No. 10.420

(not illustr.)
Weight in kg: alumin. 0.144
brass 0.396


Hinge with frame pivot,
complete with sleeve and
filler piece to suit 40 mm
rebate depth,
door weight max. 38 kg
Order No. 10.234 (not illustr.)
Weight in kg: alumin. 0.486
brass 1.125

Hinge with frame pivot for
aluminium frames,
stainless steel pin,
door weight max. 35 kg
Order No. 10.231
Weight in kg: alumin. 0.329



Band mit Rahmenteil für Holzzarge,
mit Bandlappen zum
Einlassen, Edelstahl-Bolzen,
Flügelgewicht max. 35 kg
Art.-Nr. 10.232

Gewicht in kg: LM 0,321




Hinge with frame pivot for wooden frames,
hinge flap for mortising into
frame, stainless steel pin,
door weight max. 35 kg

Order No. 10.232

Weight in kg: alumin.0.321

Verstärktes Band mit Rahmenteil für Holzzarge,
mit Bandlappen zum
Einlassen, Edelstahl-Bolzen,
Flügelgewicht max. 45 kg
Art.-Nr. 10.235

Gewicht in kg: LM 0,433




Strengthened hinge with frame pivot for wooden frames,
hinge flap for mortising into
frame, stainless steel pin,
door weight max. 45 kg

Order No. 10.235

Weight in kg: alumin.0.433

Band zur Befestigung an Glasseitenteilen,
Edelstahl-Bolzen,
Flügelgewicht max. 35 kg
Art.-Nr. 10.244 L (wie Abb.)
Art.-Nr. 10.246 R

Gewicht in kg: LM 0,557



Hinge for mounting onto sidelite,
stainless steel pin,
door weight max. 35 kg
Order No. 10.244 L
(as illustr.)

Order No. 10.246 R

Weight in kg: alumin.0.557


Achtung: Öffnungswinkel max. 100°
Note: Opening angle max. 100°

Türbänder für 10 mm Glasdicke

Flügelbreite max. 1000 mm

Band für Rahmenteile,
mit Hülse, Falztiefe 26 mm,
erweiterte Farbpalette,
Flügelgewicht max. 45 kg
Art.-Nr. 10.236

Gewicht in kg: LM 0,319
MS 0,688



Hinges for 10 mm glass thickness

Door width max. 1000 mm


Hinge with frame pivot,
complete with sleeve,
rebate depth 26 mm,
extended colour options,
door weight max. 45 kg

Order No. 10.236

Weight in kg: alumin. 0.319
brass 0.688

Band mit Rahmenteil für
Leichtmetallzarge,
Edelstahl-Bolzen,
Flügelgewicht max. 35 kg
Art.-Nr. 10.237

Gewicht in kg: LM 0,329




Hinge with frame pivot for
aluminium frames,
stainless steel pin,
door weight max. 35 kg
Order No. 10.237

Weight in kg: alumin. 0.329

Band mit Rahmenteil für
Holzzarge,
mit Bandlappen zum
Einlassen, Edelstahl-Bolzen,
Flügelgewicht max. 35 kg
Art.-Nr. 10.238

Gewicht in kg: LM 0,321



Hinge with frame pivot for
wooden frames,
hinge flap for mortising into
frame, stainless steel pin,
door weight max. 35 kg
Order No. 10.238

Weight in kg: alumin. 0.321

Türdrückergarnituren für Schlösser mit Drückerführung

Drückergarnitur, mit flachem Griffteil, erweiterte Farbpalette
Art.-Nr. 10.314

Gewicht in kg: LM 0,290
MS 0,760

Drückergarnitur, Rundform, für Drückerführung

Art.-Nr. 10.301

Gewicht in kg: LM 0,320
MS 0,450

Art.-Nr. 10.303

Gewicht in kg: Polyamid farbig 0,180

Drückergarnitur, Rundform, für Drückerführung, mit Niro Vierkantstift

Art.-Nr. 10.322

Gewicht in kg: LM 0,452

Drückergarnitur, mit geschwungenem Griffteil

Art.-Nr. 10.300

Gewicht in kg: MS 0,650

Drückergarnitur, Junior-Drücker – Edelstahl

Art.-Nr. 11.299

Gewicht in kg: ER 0,336

Wechselgarnitur,

Drücker mit flachem Griffteil, Knopf auf Wechselstift (drehbar ohne Funktion)

Art.-Nr. 10.304

Gewicht in kg: LM 0,270

Wechselgarnitur,

mit Rundformdrücker und frei drehbarem Knopf auf Wechselstift (drehbar ohne Funktion)

Art.-Nr. 10.316

Gewicht in kg: LM 0,335

Drücker-Knopf-Garnitur, mit Rundformdrücker und Drehknopf

Art.-Nr. 10.317

Gewicht in kg: LM 0,345

Knopfgarnitur, Drehknopf

Art.-Nr. 10.305

Gewicht in kg: LM 0,255

Knopfgarnitur, Drehknopf

Art.-Nr. 10.306

Gewicht in kg: MS 0,630

Sets of levers for locks with follower

Set of levers, with flat hand part, extended colour options
Order No. 10.314

Weight in kg: alumin. 0.290
brass 0.760

Set of levers, tubular, for follower

Order No. 10.301

Weight in kg: alumin. 0.320
brass 0.450

Order No. 10.303

Weight in kg: Polyamid coloured 0.180

Set of levers, tubular, for follower, with stainless steel square drive

Order No. 10.322

Weight in kg: alumin. 0.452

Set of levers, with cantilevered hand part

Order No. 10.300

Weight in kg: brass 0.650

Set of levers, Junior levers – stainless steel

Order No. 11.299

Weight in kg: stainless steel 0.336

Lever and knob set, lever with flat hand part, fixed knob, for use with nightlatch function locks

Order No. 10.304

Weight in kg: alumin. 0.270

Lever and knob set, tubular lever with free turnable knob (turnable without function)

Order No. 10.316

Weight in kg: alumin. 0.335

Lever and knob set, tubular lever with turn knob

Order No. 10.317

Weight in kg: alumin. 0.345

Set of knobs, turn knob




Order No. 10.305

Weight in kg: alumin. 0.255

Set of knobs, turn knob


Order No. 10.306

Weight in kg: brass 0.630



Knaufzylinder (WC),
für PZ-vorgerichtete Schlösser,
Knauf aus Leichtmetall,
erweiterte Farbpalette
Art.-Nr. 10.310
Gewicht in kg: 0,225

10.310



Thumbturn cylinders (WC),
for locks prepared for
Europrofile cylinder,
thumbturn in aluminium,
extended colour options
Order No. 10.310
Weight in kg: 0.225

**Türdrückergarnituren für Schlösser,
vorgerichtet für Drücker mit Rosetten**

Drückergarnitur,
Rundform, mit Rosetten
Art.-Nr. 10.307
Gewicht in kg: LM 0,320
Art.-Nr. 10.312
Gewicht in kg: Polyamid
farbig 0,245

Drückergarnitur,
Rundform, mit Rosetten,
mit Niro Vierkantstift
Art.-Nr. 10.325
Gewicht in kg: LM 0,382

Wechselgarnitur,
mit Rundformdrücker und
feststehendem Knopf auf
Wechselstift, mit Rosetten
Art.-Nr. 10.318
Gewicht in kg: LM 0,400

Drücker-Knopf-Garnitur
mit Rundformdrücker und
Drehknopf, mit Rosetten
Art.-Nr. 10.319
Gewicht in kg: LM 0,400


**Sets of levers for locks prepared
for levers with roses**

Set of levers,
tubular, with roses
Order No. 10.307
Weight in kg: alumin. 0.320
Order No. 10.312
Weight in kg: Polyamid
coloured 0.245

Set of levers,
tubular, with roses, with
stainless steel square drive
Order No. 10.325
Weight in kg: alumin. 0.382

Lever and knob set,
tubular lever with fixed
knob, with roses
Order No. 10.318
Weight in kg: alumin. 0.400

Lever and knob set,
tubular lever with fixed
knob, with roses
Order No. 10.319
Weight in kg: alumin. 0.400



Weitere Türdrückergarnituren
siehe Prospekt
„Design-Drücker“ und
Seiten 28, 29, 35, 46, 55.

Further sets of levers see
brochure
“Designer Lever Handles”
and pages 28, 29, 35, 46, 55.

Ganzglas-Innentüren
Toughened glass
internal doors

DORMA Studio Classic





DORMA Studio Classic

Glas-Innentürbeschläge
DORMA Studio Classic
fügen sich perfekt in ein
unter funktionellen Aspekten
gestaltetes Umfeld ein und
unterstreichen zugleich
durch ihre schlanke Form
die Großzügigkeit von
Ganzglastüren.

DORMA Studio Classic fits
perfectly into functional
designed surroundings,
and with its slim shape it
underlines the appearance
of glass interior doors.

Inhalt

Komplette Garnituren, Schlösser mit Drückerführung	22
Komplette Garnituren, Schlösser für Drücker mit Rosetten	24
Schlösser mit Drückerführung	26
Schlösser für Drücker mit Rosetten	27
Türbänder	28
Türdrückergarnituren	28
Rahmenteile	36
Schließbleche	37
Anwendungen	38
Spezialbänder	64
Türschienen	69
Feststeller/Zubehör	70
Türschließer-Befestigung	73
Oberflächen und Farben	75

Contents

Complete doorsets, locks with follower	22
Complete doorsets, locks for levers with roses	24
Locks with follower	26
Locks for levers with roses	27
Hinges	28
Sets of levers	28
Frame pivots	36
Strike plates	37
Applications	38
Special hinges	64
Door rails	69
Door bolts/Accessories	70
Mounting of door closers	73
Finishes and colours	75

**Komplette Garnituren für 8 und 10 mm Glasdicke,
Schlösser mit Drückerführung**

Schlösser nach DIN 18 251, Klasse 3, hinsichtlich Typprüfung (siehe auch Seite 3)

Flügelgewicht max. 45 kg, Flügelbreite max. 1000 mm
Falztiefe 24 mm (bei 8 mm Glasdicke),
26 mm (bei 10 mm Glasdicke)

Geeignet für alle Türdrücker ohne Rosetten,
mit 8-mm-Vierkantstift, Stiftlänge für 44 mm Schlossdicke
und Ø 18 mm Drückerführung, max. 8 mm lang.

Schloss mit 2 Bändern,
Schloss unverschließbar,
Bänder mit Hülssen

8 mm Glasdicke

Art.-Nr. 10.050

10 mm Glasdicke

Art.-Nr. 10.055

Gewicht in kg: LM 1,580

Schloss mit 2 Bändern,
Schloss für Drücker vorn,
unverschließbar,
Bänder mit Hülssen

8 mm Glasdicke

Art.-Nr. 10.051

10 mm Glasdicke

Art.-Nr. 10.056

Gewicht in kg: LM 1,625

Schloss mit 2 Bändern,
Schloss PZ-vorgerichtet,
mit Wechsel,
Bänder mit Hülssen

8 mm Glasdicke

Art.-Nr. 10.052

10 mm Glasdicke

Art.-Nr. 10.057

Gewicht in kg: LM 1,565

Schloss mit 2 Bändern,
Schloss vorgerichtet für
KABA Zylinder, mit Wechsel,
Bänder mit Hülssen

8 mm Glasdicke

Art.-Nr. 10.049 (ohne Abb.)

10 mm Glasdicke

Art.-Nr. 10.060

Gewicht in kg: LM 1,563

**Complete doorsets for 8 and 10 mm glass thickness,
locks with follower**

Locks acc. to DIN 18 251, class 3, according to type testing (see page 3)

Door weight max. 45 kg, door width max. 1000 mm
rebate depth 24 mm (for 8 mm glass thickness),
26 mm (for 10 mm glass thickness)

Prepared for all levers without roses with 8 mm square
spindles, spindle length for 44 mm lock thickness and
18 mm Ø follower, max. 8 mm long.

Lock with 2 hinges,
non-locking lock,
hinges with sleeves

8 mm glass thickness

Order No. 10.050

10 mm glass thickness

Order No. 10.055

Weight in kg: alumin. 1.580

Lock with 2 hinges,
non-locking lock with
follower forward,
hinges with sleeves

8 mm glass thickness

Order No. 10.051

10 mm glass thickness

Order No. 10.056

Weight in kg: alumin. 1.625

Lock with 2 hinges,
lock prepared for Europrofile
cylinder, nightlatch function,
hinges with sleeves

8 mm glass thickness

Order No. 10.052

10 mm glass thickness

Order No. 10.057

Weight in kg: alumin. 1.565

Lock with 2 hinges,
lock prepared for KABA,
nightlatch function,
hinges with sleeves

8 mm glass thickness


Order No. 10.049

(not illustr.)

10 mm glass thickness

Order No. 10.060


Weight in kg: alumin. 1.563



Schloss mit 2 Bändern,
Schloss BB mit Wechsel,
2 Schlüssel,
Bänder mit Hülsen
8 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.053
10 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.058
Gewicht in kg: LM 1,630

Schloss mit 2 Bändern,
WC mit Riegelolive,
Bänder mit Hülsen
8 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.054
10 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.059
Gewicht in kg: LM 1,721

Gegenkasten mit 2 Bändern,
für 2-flügelige Tür,
Bänder mit Hülsen
8 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.034
10 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.039
Gewicht in kg: LM 1,380



Lock with 2 hinges, lever
lock, nightlatch function,
2 keys supplied,
hinges with sleeves
8 mm glass thickness
Order No. 10.053
10 mm glass thickness
Order No. 10.058
Weight in kg: alumin. 1.630

Lock with 2 hinges,
WC mit Riegelolive,
Bänder mit Hülsen
8 mm glass thickness
Order No. 10.054
10 mm glass thickness
Order No. 10.059
Weight in kg: alumin. 1.721

Strike box with 2 hinges,
for pairs of doors,
hinges with sleeves
8 mm glass thickness
Order No. 10.034
10 mm glass thickness
Order No. 10.039
Weight in kg: alumin. 1.380

**Komplette Garnituren für 8 und 10 mm Glasdicke,
Schlösser für Drücker mit Rosetten**

Schlösser nach DIN 18 251, Klasse 3, hinsichtlich Typprüfung
(siehe auch Seite 3)

Flügelgewicht max. 45 kg, Flügelbreite max. 1000 mm
Falztiefe 24 mm (bei 8 mm Glasdicke),
26 mm (bei 10 mm Glasdicke)

Schloss mit 2 Bändern,
Schloss unverschießbar,
Bänder mit Hülzen

für 8 mm Glasdicke

Art.-Nr. 10.030

für 10 mm Glasdicke

Art.-Nr. 10.035

Gewicht in kg: LM 1,580

Schloss mit 2 Bändern,
Schloss für Drücker vorn,
unverschießbar,
Bänder mit Hülzen

für 8 mm Glasdicke

Art.-Nr. 10.031

für 10 mm Glasdicke

Art.-Nr. 10.036

Gewicht in kg: LM 1,585

Schloss mit 2 Bändern,
Schloss PZ-vorgerichtet,
mit Wechsel,
Bänder mit Hülzen

für 8 mm Glasdicke

Art.-Nr. 10.032

für 10 mm Glasdicke

Art.-Nr. 10.037

Gewicht in kg: LM 1,565

Schloss mit 2 Bändern,
Schloss vorgerichtet für
KABA Zylinder, mit Wechsel,
Bänder mit Hülzen

8 mm Glasdicke

Art.-Nr. 10.028 (ohne Abb.)

10 mm Glasdicke

Art.-Nr. 10.029

Gewicht in kg: LM 1,563

**Complete doorsets for 8 and 10 mm glass thickness,
locks for levers with roses**

Locks acc. to DIN 18 251, class 3, according to type testing
(see page 3)

Door weight max. 45 kg, door width max. 1000 mm
rebate depth 24 mm (for 8 mm glass thickness),
26 mm (for 10 mm glass thickness)

Lock with 2 hinges,
non-locking lock,
hinges with sleeves


8 mm glass thickness

Order No. 10.030

10 mm glass thickness

Order No. 10.035

Weight in kg: alumin. 1.580



Lock with 2 hinges,
non-locking lock with
follower forward,
hinges with sleeves

8 mm glass thickness

Order No. 10.031

10 mm glass thickness

Order No. 10.036

Weight in kg: alumin. 1.585

Lock with 2 hinges,
lock prepared for Europrofile
cylinder, nightlatch function,
hinges with sleeves

8 mm glass thickness

Order No. 10.032

10 mm glass thickness

Order No. 10.037

Weight in kg: alumin. 1.565

Lock with 2 hinges,
lock prepared for KABA,
nightlatch function,
hinges with sleeves

8 mm glass thickness

Order No. 10.028 (not illustr.)


10 mm glass thickness

Order No. 10.029

Weight in kg: alumin. 1.563

Schloss mit 2 Bändern,
Schloss BB mit Wechsel,
2 Schlüssel,
Bänder mit Hülzen
für 8 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.033
für 10 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.038
Gewicht in kg: LM 1,575

Gegenkasten mit 2 Bändern,
für 2-flügelige Tür,
Bänder mit Hülzen
für 8 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.034
für 10 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.039
Gewicht in kg: LM 1,380



Lock with 2 hinges, lever
lock, nightlatch function,
2 keys supplied,
hinges with sleeves
8 mm glass thickness
Order No. 10.033
10 mm glass thickness
Order No. 10.038
Weight in kg: alumin. 1.575

Strike box with 2 hinges,
for pairs of doors,
hinges with sleeves
8 mm glass thickness
Order No. 10.034
10 mm glass thickness
Order No. 10.039
Weight in kg: alumin. 1.380

Schlösser mit Drückerführung

Nach DIN 18 251, Klasse 3, hinsichtlich Typprüfung
(siehe auch Seite 3)

**Schlösser für 8 mm Glasdicke/24 mm Falztiefe
bzw. 10 mm Glasdicke/26 mm Falztiefe**

Geeignet für alle Türdrücker ohne Rosetten,
mit 8-mm-Vierkantstift, Stiftlänge für 44 mm Schlossdicke
und Ø 18 mm Drückerführung, max. 8 mm lang.

Bänder siehe Seite 28.

Schloss, unverschließbar

Art.-Nr. 10.001

Gewicht in kg: LM 0,840

**Schloss, unverschließbar,
für Drücker vorn**

Art.-Nr. 10.002

Gewicht in kg: LM 0,845

**Schloss, PZ-vorgerichtet,
mit Wechsel**

Art.-Nr. 10.003

Gewicht in kg: LM 0,815

**Schloss, vorgerichtet für
KABA Zylinder, mit Wechsel**

Art.-Nr. 10.007 (ohne Abb.)

Gewicht in kg: LM 0,813

**Schloss, BB mit Wechsel,
2 Schlüssel**

Art.-Nr. 10.004

Gewicht in kg: LM 0,850

Schloss, WC mit Riegelolive

Art.-Nr. 10.006

Gewicht in kg: LM 1,111

**Gegenkasten,
für 2-flügelige Tür**

Art.-Nr. 10.005

Gewicht in kg: LM 0,610

Locks with follower

According to DIN 18 251, class 3, according to type testing
(see page 3)

**Locks for 8 mm glass thickness/24 mm rebate depth,
10 mm glass thickness/26 mm rebate depth resp.**

Prepared for all levers without roses with 8 mm square
spindles, spindle length for 44 mm lock thickness and
18 mm Ø follower, max. 8 mm long.

Hinges see page 28.

Lock, non-locking

Order No. 10.001

Weight in kg: alumin. 0.840

**Lock, non-locking,
with follower forward**

Order No. 10.002

Weight in kg: alumin. 0.845

**Lock, prepared for
Europrofile cylinder,
nightlatch function**

Order No. 10.003

Weight in kg: alumin. 0.815

**Lock, prepared for KABA,
nightlatch function**

Order No. 10.007

(not illustr.)

Weight in kg: alumin. 0.813

**Lock, lever lock, nightlatch
function, 2 keys supplied**

Order No. 10.004

Weight in kg: alumin. 0.850

Lock, WC mit Riegelolive


Order No. 10.006

Weight in kg: LM 1.111

**Strike box,
for pairs of doors**

Order No. 10.005

Weight in kg: alumin. 0.610



Schlösser für Drücker mit Rosetten

Nach DIN 18 251, Klasse 3, hinsichtlich Typprüfung
(siehe auch Seite 3)

Schlösser für 8 mm Glasdicke/24 mm Falztiefe
bzw. 10 mm Glasdicke/26 mm Falztiefe

Bänder siehe Seite 28.

Schloss, unverschließbar

Art.-Nr. 10.040

Gewicht in kg: LM 1,580

Schloss, unverschließbar,
für Drücker vorn

Art.-Nr. 10.041

Gewicht in kg: LM 0,845

Schloss, PZ-vorgerichtet,
mit Wechsel

Art.-Nr. 10.042

Gewicht in kg: LM 0,815

Schloss, vorgerichtet für
KABA Zylinder, mit Wechsel

Art.-Nr. 10.044 (ohne Abb.)

Gewicht in kg: LM 0,813

Schloss, BB mit Wechsel,
2 Schlüssel

Art.-Nr. 10.043

Gewicht in kg: LM 0,850

Gegenkasten,
für 2-flügelige Tür

Art.-Nr. 10.005

Gewicht in kg: LM 0,610

Locks for levers with roses

According to DIN 18 251, class 3, according to type testing
(see page 3)

Locks for 8 mm glass thickness/24 mm rebate depth,
10 mm glass thickness/26 mm rebate depth resp.

Hinges see page 28.

Lock, non-locking

Order No. 10.040

Weight in kg: alumin. 1.580

Lock, non-locking,
with follower forward

Order No. 10.041

Weight in kg: alumin. 0.845

Lock, prepared for
Europrofile cylinder,
nightlatch function

Order No. 10.042

Weight in kg: alumin. 0.815

Lock, prepared for KABA,
nightlatch function

Order No. 10.044

(not illustr.)
Weight in kg: alumin. 0.813

Lock, lever lock, nightlatch
function, 2 keys supplied


Order No. 10.043

Weight in kg: alumin. 0.850

Strike box,
for pairs of doors

Order No. 10.005

Weight in kg: alumin. 0.610



Türbänder

Band für Rahmenteile,
mit Hülse


für 8 mm Glasdicke,
24 mm Falztiefe

Art.-Nr. 10.021

für 10 mm Glasdicke,
26 mm Falztiefe

Art.-Nr. 10.020

Gewicht in kg: LM 0,319

Hinges

Hinge with frame pivot,
complete with sleeve

for 8 mm glass thickness,
24 mm rebate depth

Order No. 10.021

for 10 mm glass thickness,
26 mm rebate depth

Order No. 10.020

Weight in kg: alumin. 0.319

Türdrückergarnituren für Schlösser mit Drückführung

Drückergarnitur, mit flachem
Griffteil, erweiterte Farbpalette


Art.-Nr. 10.314

Gewicht in kg: LM 0,290
MS 0,760

Drückergarnitur,
mit kantigem Griffteil

Art.-Nr. 10.010

Gewicht in kg: LM 0,392

**Sets of levers for locks with follower**

Set of levers, with flat hand
part, extended colour options

Order No. 10.314

Weight in kg: alumin. 0.290
brass 0.760

Set of levers,
with angular hand part

Order No. 10.010

Weight in kg: alumin. 0.392

Wechselgarnitur,

Drücker mit flachem Griff-
teil, Knopf auf Wechselstift
(drehbar ohne Funktion)

Art.-Nr. 10.304

Gewicht in kg: LM 0,270

Wechselgarnitur,

mit Rundformdrücker,
Knopf auf Wechselstift
(drehbar ohne Funktion)


Art.-Nr. 10.316

Gewicht in kg: LM 0,335

Drücker-Knopf-Garnitur,
mit Rundformdrücker und
Drehknopf, für Schlösser
mit Drückerführung

Art.-Nr. 10.317

Gewicht in kg: LM 0,345



Lever and knob set,
lever with flat hand part,
fixed knob, for use with
nightlatch function locks

Order No. 10.304

Weight in kg: alumin. 0.270

Lever and knob set,
tubular lever with free
turnable knob

Order No. 10.316

Weight in kg: alumin. 0.335


Lever and knob set,
tubular lever with turn knob,
for locks with follower

Order No. 10.317

Weight in kg: alumin. 0.345

Knopfgarnitur, Drehknopf
Art.-Nr. 10.305
 Gewicht in kg: LM 0,255


Knopfgarnitur, Drehknopf
Art.-Nr. 10.306
 Gewicht in kg: MS 0,630



Set of knobs, turn knob
Order No. 10.305
 Weight in kg: alumin. 0.255

Set of knobs, turn knob
Order No. 10.306
 Weight in kg: brass 0.630

Knaufzylinder (WC),
 für PZ-vorgerichtete Schlösser,
 Knauf aus Leichtmetall,
 erweiterte Farbpalette
Art.-Nr. 10.310
 Gewicht in kg: 0,225




Thumbturn cylinders (WC),
 for locks prepared for
 Europrofile cylinder,
 thumbturn in aluminium,
 extended colour options
Order No. 10.310
 Weight in kg: 0.225

Türdrückergarnituren für Schlösser, vorgerichtet für Drücker mit Rosetten

Drückergarnitur,
 Rundform, mit Rosetten
Art.-Nr. 10.307
 Gewicht in kg: LM 0,320
Art.-Nr. 10.312
 Gewicht in kg: Polyamid
 farbig
 0,245

Wechselgarnitur,
 mit Rundformdrücker und
 feststehendem Knopf auf
 Wechselstift, mit Rosetten
Art.-Nr. 10.318
 Gewicht in kg: LM 0,400

Drücker-Knopf-Garnitur
 mit Rundformdrücker und
 Drehknopf, mit Rosetten
Art.-Nr. 10.319
 Gewicht in kg: LM 0,400



Sets of levers for locks prepared for levers with roses

Set of levers,
 tubular, with roses
Order No. 10.307
 Weight in kg: alumin. 0.320
Order No. 10.312
 Weight in kg: Polyamid
 coloured
 0.245

Lever and knob set,
 tubular lever
 with fixed knob,
 with roses
Order No. 10.318
 Weight in kg: alumin. 0.400

Lever and knob set,
 tubular lever with fixed
 knob, with roses
Order No. 10.319
 Weight in kg: alumin. 0.400

Weitere Türdrückergarnituren
 siehe Prospekt
 „Design-Drücker“ und
 Seiten 18, 19, 35, 46, 55.

Further sets of levers see
 brochure
 “Designer Lever Handles”
 and pages 18, 19, 35, 46, 55.

Ganzglas-Innentüren
Toughened glass
internal doors

DORMA Studio Gala





DORMA Studio Gala

Glas-Innentürbeschläge Studio Gala setzen durch die vollendet harmonischen Formen der Schlösser und Drücker in einem anspruchsvollen Ambiente zusätzliche Akzente.

DORMA Studio Gala emphasises the complete harmonic shape of locks and handles in a superior ambience.

Inhalt

Komplette Garnituren, Schlösser mit Drückerführung	32
Schlösser mit Drückerführung	33
Türbänder	35
Türdrückergarnitur	35
Rahmenteile	36
Schließbleche	37
Anwendungen	38
Spezialbänder	64
Türschienen	69
Feststeller/Zubehör	70
Türschließer-Befestigung	73
Oberflächen und Farben	75

Contents

Complete doorsets, locks with follower	32
Locks with follower	33
Hinges	35
Sets of levers	35
Frame pivots	36
Strike plates	37
Applications	38
Special hinges	64
Door rails	69
Door bolts/Accessories	70
Mounting of door closers	73
Finishes and colours	75

**Komplette Garnituren für 8 mm Glasdicke,
Schlösser mit Drückerführung**

Schlösser nach DIN 18 251, Klasse 3, hinsichtlich Typprüfung
(siehe auch Seite 3)

Flügelgewicht max. 45 kg, Flügelbreite max. 1000 mm
Falztiefe 24 mm (bei 8 mm Glasdicke)

Geeignet für alle Türdrücker ohne Rosetten,
mit 8-mm-Vierkantstift, Stiftlänge für 44 mm Schlossdicke
und Ø 18 mm Drückerführung, max. 8 mm lang.

Schloss mit 2 Bändern,
Schloss unverschießbar,
Bänder mit Hülzen

Art.-Nr. 19.120

Gewicht in kg: LM 1,920
MS 2,660

Schloss mit 2 Bändern,
Schloss mit Drücker vorn,
unverschießbar,
Bänder mit Hülzen

Art.-Nr. 19.121

Gewicht in kg: LM 1,880
MS 2,645

Schloss mit 2 Bändern,
Schloss PZ-vorgerichtet,
mit Wechsel,
Bänder mit Hülzen

Art.-Nr. 19.122

Gewicht in kg: LM 1,915
MS 2,660

Schloss mit 2 Bändern,
Schloss BB mit Wechsel,
2 Schlüssel,
Bänder mit Hülzen

Art.-Nr. 19.123

Gewicht in kg: LM 1,965
MS 2,700

**Complete doorsets for 8 mm glass thickness,
locks with follower**

Locks acc. to DIN 18 251, class 3, according to type testing
(see page 3)

Door weight max. 45 kg, door width max. 1000 mm
rebate depth 24 mm (for 8 mm glass thickness)

Prepared for all levers without roses with 8 mm square
spindles, spindle length for 44 mm lock thickness and
18 mm Ø follower, max. 8 mm long.

Lock with 2 hinges,
non-locking lock,
hinges with sleeves

Order No. 19.120

Weight in kg: alumin. 1.920
brass 2.660

Lock with 2 hinges,
non-locking lock with
levers forward,
hinges with sleeves

Order No. 19.121

Weight in kg: alumin. 1.880
brass 2.645

Lock with 2 hinges,
lock prepared for Europrofile
cylinder, nightlatch function,
hinges with sleeves


Order No. 19.122

Weight in kg: alumin. 1.915
brass 2.660

Lock with 2 hinges, lever
lock, nightlatch function,
2 keys supplied,
hinges with sleeves

Order No. 19.123

Weight in kg: alumin. 1.965
brass 2.700




Beschlagset für 2-flügelige Türen,

bestehend aus: Schloss ohne freie Glaskante, Drücker vorn; Gegenkasten; 4 Bändern mit Hülssen; Übers Schub-Feststeller und Türschnäpper

Art.-Nr. 19.111

Gewicht in kg: LM 3,200
MS 4,214

**Doorset for pairs of doors,**

consisting of: Lock without free glass edge, levers forward, strike box, 4 hinges with sleeves, door bolt and door catch

Order No. 19.111

Weight in kg: alumin. 3.200
brass 4.214

Schlösser mit Drückerführung

Nach DIN 18 251, Klasse 3, hinsichtlich Typprüfung (siehe auch Seite 3)

Schlösser für 8 mm Glasdicke/24 mm Falztiefe

Geeignet für alle Türdrücker ohne Rosetten, mit 8-mm-Vierkantstift, Stiftlänge für 44 mm Schlossdicke und Ø 18 mm Drückerführung, max. 8 mm lang.

Bänder siehe Seite 35.

Schloss, unverschließbar**Art.-Nr. 19.010**

Gewicht in kg: LM 0,690
MS 0,972

Schloss, unverschließbar, für Drücker vorn

Art.-Nr. 19.011

Gewicht in kg: LM 0,679
MS 0,957

Schloss, PZ-vorgerichtet, mit Wechsel

Art.-Nr. 19.012

Gewicht in kg: LM 0,690
MS 0,972

Schloss, BB mit Wechsel, 2 Schlüssel

Art.-Nr. 19.013

Gewicht in kg: LM 0,718
MS 1,012


Locks with follower

According to DIN 18 251, class 3, according to type testing (see page 3)

Locks for 8 mm glass thickness/24 mm rebate depth

Prepared for all levers without roses with 8 mm square spindles, spindle length for 44 mm lock thickness and 18 mm Ø follower, max. 8 mm long.

Hinges see page 35.

**Lock, non-locking****Order No. 19.010**

Weight in kg: alumin. 0.690
brass 0.972

Lock, non-locking, with follower forward

Order No. 19.011

Weight in kg: alumin. 0.679
brass 0.957

Lock, prepared for Europrofile cylinder, nightlatch function

Order No. 19.012

Weight in kg: alumin. 0.690
brass 0.972

Lock, lever lock, nightlatch function, 2 keys supplied

Order No. 19.013

Weight in kg: alumin. 0.718
brass 1.012

**Schlösser mit Drückerführung, ohne freie Glaskante,
mit Anschlagwinkel für 2-flügelige Türen mit Gegenkasten**

Nach DIN 18 251, Klasse 3, hinsichtlich Typprüfung
(siehe auch Seite 3)

Schlösser für 8 mm Glasdicke/24 mm Falztiefe

Geeignet für alle Türdrücker ohne Rosetten,
mit 8-mm-Vierkantstift, Stiftlänge für 44 mm Schlossdicke
und Ø 18 mm Drückerführung, max. 8 mm lang.

Bänder siehe Seite 35.

Schloss, unverschließbar
(ohne Abb.)

Art.-Nr. 19.015

Gewicht in kg: LM 0,723
MS 1,020

Schloss, unverschließbar,
für Drücker vorn

Art.-Nr. 19.008

Gewicht in kg: LM 0,723
MS 1,005

Schloss, PZ-vorgerichtet,
mit Wechsel (ohne Abb.)

Art.-Nr. 19.016

Gewicht in kg: LM 0,723
MS 1,020

Schloss, BB mit Wechsel,
2 Schlüssel (ohne Abb.)

Art.-Nr. 19.017

Gewicht in kg: LM 0,763
MS 1,060

Gegenkasten, für 2-flügelige
Türen, zu Art.-Nr. 19.008,
19.015, 19.016, 19.017

Art.-Nr. 19.007

Gewicht in kg: LM 0,840
MS 0,868

**Locks with follower, without free glass edge,
with angle stulp bracket for 2 panel system with strike boxes**

According to DIN 18 251, class 3, according to type testing
(see page 3)

Locks for 8 mm glass thickness/24 mm rebate depth

Prepared for all levers without roses with 8 mm square
spindles, spindle length for 44 mm lock thickness and
18 mm Ø follower, max. 8 mm long.

Hinges see page 35.

Lock, non-locking
(not illustrated)

Order No. 19.015

Weight in kg: alumin. 0.723
brass 1.020

Lock, non-locking,
with follower forward

Order No. 19.008

Weight in kg: alumin. 0.723
brass 1.005

Lock, prepared for Europrofile
cylinder, nightlatch function
(not illustrated)

Order No. 19.016

Weight in kg: alumin. 0.723
brass 1.020

Lock, lever lock, nightlatch
function, 2 keys supplied
(not illustrated)


Order No. 19.017

Weight in kg: alumin. 0.763
brass 1.060

Strike box, for pairs of
doors, to Order No. 19.008,
19.015, 19.016, 19.017

Order No. 19.007

Weight in kg: alumin. 0.840
brass 0.868




Türbänder

Flügelgewicht max. 45 kg, Flügelbreite max. 1000 mm
Falztiefe 24 mm

Band für Rahmenteile,
mit Hülse

Art.-Nr. 19.005

Gewicht in kg: LM 0,342

**Hinges**

Door weight max. 45 kg, door width max. 1000 mm
rebate depth 24 mm

Hinge with frame pivot,
complete with sleeve

Order No. 19.005


Weight in kg: alumin. 0.342

Türdrückergarnitur

Drückergarnitur

Art.-Nr. 19.009

Gewicht in kg: LM 0,350

**Set of levers**

Set of levers

Order No. 19.009

Weight in kg: alumin. 0.350

Weitere Türdrückergarnituren
siehe Prospekt
„Design-Drücker“ und
Seiten 18, 19, 28, 29,
46, 55.

Further sets of levers see
brochure
“Designer Lever Handles”
and pages 18, 19, 28, 29,
46, 55.

Rahmenteile

Rahmenteil für Stahlzarge,
Stahl verzinkt,
Bolzen kunststoffummantelt
Art.-Nr. 10.423

Gewicht in kg: 0,078

Rahmenteil für Holzzarge,
Stahl verzinkt,
Bolzen kunststoffummantelt
Art.-Nr. 10.424

Gewicht in kg: 0,090

Aufschraub-Rahmenteil,
Stahl verzinkt
Art.-Nr. 10.407

Gewicht in kg: 0,094

Rahmenteil, selbsthebend
mit Gewindespindel für
Holzzarge
Art.-Nr. 10.416 L (wie Abb.)
Art.-Nr. 10.417 R

Gewicht in kg: LM 0,096
MS 0,097

Rahmenteil, selbsthebend
mit Gewindespindel für
Stahlzarge
Art.-Nr. 10.418 L (wie Abb.)
Art.-Nr. 10.419 R

Gewicht in kg: LM 0,082
MS 0,083

Überschubhülse für
Rahmenteile Art.-Nr.
10.400, 10.404, 10.407
Art.-Nr. 10.408


Gewicht in kg: LM 0,002
MS 0,006

Zargentasche für Stahlzarge,
Stahl verzinkt
Art.-Nr. 10.406


Gewicht in kg: 0,073

Zargentasche für Holzzarge,
Stahl verzinkt
Art.-Nr. 10.405

Gewicht in kg: 0,060




10.406




10.405


Frame pivots




10.423




10.424




10.407



10.416



10.418



10.408

Frame pivot for steel frames,
zinc plated steel, plastic
coated pivot pin

Order No. 10.423

Weight in kg: 0.078

Frame pivot for wooden frames,
zinc plated steel, plastic
coated pivot pin

Order No. 10.424

Weight in kg: 0.090

Screw-on frame pivot,
zinc plated steel

Order No. 10.407

Weight in kg: 0.094

Frame pivot, self-rising with
threaded spindle for wooden
frames

Order No. 10.416 L

(as illustr.)

Order No. 10.417 R

Weight in kg: alumin. 0.096
brass 0.097

Frame pivot, self-rising with
threaded spindle for steel
frames

Order No. 10.418 L

(as illustr.)

Order No. 10.419 R

Weight in kg: alumin. 0.082
brass 0.083

Push-on sleeve for frame
pivots Art. nos. 10.400,
10.404, 10.407

Order No. 10.408

Weight in kg: alumin. 0.002
brass 0.006

Frame pocket for steel frame,
zinc plated steel

Order No. 10.406

Weight in kg: 0.073

Frame pocket for wooden frame,
zinc plated steel

Order No. 10.405

Weight in kg: 0.060

Schließbleche

Winkelschließblech

Art.-Nr. 10.401

Gewicht in kg: LM 0,008

Schließblech


Art.-Nr. 10.421

Gewicht in kg: ER 0,019

Schließblech

Art.-Nr. 10.422

Gewicht in kg: MS 0,022



Strike plates

Corner strike plate

Order No. 10.401

Weight in kg: alumin. 0.008

Strike plate

Order No. 10.421

Weight in kg: s/s 0.019

Strike plate

Order No. 10.422

Weight in kg: brass 0.022

Profilzylinder


61 mm lang, verschieden
schließend, mit DORMA Logo

Art.-Nr. 05.001

Profilzylinder

61 mm lang, gleich
schließend, mit DORMA Logo

Art.-Nr. 05.002



Profile cylinder

length 61 mm, differently
keyed, with DORMA Logo

Order No. 05.001

Profile cylinder

length 61 mm, equally
keyed, with DORMA Logo

Order No. 05.002


Weiteres Zubehör siehe
Seite 70.

Further accessories
see page 70.

Einbaumaße für Rahmenteile Seite 39


Construction dimensions for frame pivots page 39

- 1 Zargenfalzmaß
- 2 Auflage Band nach DIN 18 111
- 3 Auflage Band
- 4 Zargenfalzmaß
- 5 Glasmaß
- 6 Mitte Falleneinlass
- 7 Norm 908 mm bei Türhöhe 1972 mm
- 8 Gegenkasten
- 9 Glasmaß Typ S
- 0 Glasmaß Typ N
- q Bandbezugslinie nach DIN 18 268
- w Oberkante Fertigfußboden (OKFF)
- 1 Frame rebate height
- 2 Standard hinge support to DIN 18 111
- 3 Standard hinge support
- 4 Frame rebate width
- 5 Glass width
- 6 Centre lock bolt
- 7 Usually 908 mm for doors 1972 mm high
- 8 Strike box
- 9 Glass height (type S)
- 0 Glass height (type N)
- q Hinge datum line to DIN 18 268



Schnitt

Section




Studio Rondo
Studio Classic

X=51er PZ
51mm Europrofile cylinder

Schnitt

Section




Studio Gala

X=51er PZ
51mm Europrofile cylinder


**Rahmenteil
für Stahlzarge**

**Frame pivot
for steel frames**





**Rahmenteil
für Holzzarge**

**Frame pivot
for wooden frames**



Aufschraub-Rahmenteil

Screw on frame pivot



Ganzglas-Innentüren
Toughened glass
internal doors

DORMA Junior Office





DORMA Junior Office

Für hohe Beanspruchungen konzipiert, halten Glas-türbeschläge DORMA Junior Office häufigem Gebrauch zuverlässig stand. Mit ihren zahlreichen Varianten werden die Schlösser, Drücker und Bänder den unterschiedlichsten Anforderungen optimal gerecht.

Designed for demanding specifications, the accessories in the DORMA Junior Office range will give reliable service in busy environments. The range of locks, levers and hinges is wide enough to offer plenty of scope for design opportunities.

Inhalt

Schlösser für Drücker mit Rosetten	42
Schlösser mit Drückerführung	44
Türdrückergarnituren	46
Türbänder	47
Schließblech/Profilzylinder/Rahmenteile	58
Anwendungen	60
Spezialbänder	67
Türschienen	69
Feststeller/Zubehör	70
Türschließer-Befestigung	73
Oberflächen und Farben	75

Contents

Locks for levers with roses	42
Locks with follower	44
Sets of levers	46
Hinges	47
Strike plate/Profile cylinder/Frame pivots	58
Applications	60
Special hinges	67
Door rails	69
Door bolts/Accessories	70
Mounting of door closers	73
Finishes and colours	75

Schlösser für Drücker mit Rosetten

Nach DIN 18 251, Klasse 3, in erweiterten Prüfverfahren erfolgreich getestet (siehe auch Seite 3)

Schlösser in Normalausführung für 8 mm Glasdicke/ 24 mm Falztiefe bzw. 10 mm Glasdicke/26 mm Falztiefe.

Bänder Seite 47 ff. (auch für Türen ohne Falz und Falztiefen von 25 – 40 mm).

Schloss, Behördenausführung, PZ-vorgerichtet, mit Wechsel, erweiterte Farbpalette, auch in Messing und Edelstahl erhältlich

Art.-Nr. 11.200 L (wie Abb.)

Art.-Nr. 11.201 R

Gewicht in kg: LM 1,214
MS 1,542
ER 1,505

Schloss, Behördenausführung, PZ-vorgerichtet, mit Wechsel, Schlosseinsatz korrosionsbeständig

Art.-Nr. 11.210 L (wie Abb.)

Art.-Nr. 11.211 R

Gewicht in kg: LM 1,230

Schloss, Behördenausführung, unverschießbar, erweiterte Farbpalette, auch in Edelstahl erhältlich

Art.-Nr. 11.212 L (wie Abb.)

Art.-Nr. 11.213 R

Gewicht in kg: LM 1,210
ER 1,368

Schloss, PZ-vorgerichtet, mit Wechsel, PZ-Rosette auf Schlossseite, erweiterte Farbpalette, auch in Messing erhältlich

Art.-Nr. 11.242 L (wie Abb.)

Art.-Nr. 11.243 R

Gewicht in kg: LM 1,200
MS 1,500

Schloss, PZ-vorgerichtet, mit Wechsel, beidseitig PZ-Rosetten, erweiterte Farbpalette, auch in Messing erhältlich

Art.-Nr. 11.228 L (wie Abb.)

Art.-Nr. 11.229 R

Gewicht in kg: LM 1,214
MS 1,572

Gegenkasten, für 2-flügelige Tür, erweiterte Farbpalette, auch in Messing erhältlich

Art.-Nr. 11.206 L (wie Abb.)

Art.-Nr. 11.207 R

Gewicht in kg: LM 1,019
MS 1,420

Locks for levers with roses

According to DIN 18 251, class 3, successfully tested during extended type testing (see page 3)

Locks supplied as standard for 8 mm glass thickness/ 24 mm rebate depth, 10 mm glass thickness/26 mm rebate depth resp.

Hinges page 47 and following (also to suit doors with no over-rebate and rebate depth 25 – 40 mm)

Lock, public building type, prepared for Europrofile cylinder, nightlatch function, extended colour options, also available in brass or stainless steel

Order No. 11.200 L (as illustr.)

Order No. 11.201 R

Weight in kg: alumin. 1.214
brass 1.542
stainless steel 1.505

Lock, public building type, prepared for Europrofile cylinder, nightlatch function, lock corrosion resistant

Order No. 11.210 L (as illustr.)

Order No. 11.211 R

Weight in kg: alumin. 1.230

Lock, public building type, non-locking, extended colours options, also available in stainless steel

Order No. 11.212 L (as illustr.)

Order No. 11.213 R

Weight in kg: alumin. 1.210
stainless steel 1.368

Lock, prepared for Europrofile cylinder, nightlatch function, cylinder rose on lock side, extended colour options, also available in brass

Order No. 11.242 L (as illustr.)

Order No. 11.243 R

Weight in kg: alumin. 1.200
brass 1.500

Lock, prepared for Europrofile cylinder, nightlatch function, cylinder roses on both sides, extended colour options, also available in brass

Order No. 11.228 L (as illustr.)

Order No. 11.229 R


Weight in kg: alumin. 1.214
brass 1.572

Strike box, for pairs of doors, extended colour options, also available in brass

Order No. 11.206 L (as illustr.)

Order No. 11.207 R

Weight in kg: alumin. 1.019
brass 1.420



Schlösser für Drücker mit Rosetten

Nach DIN 18 251, Klasse 3, in erweiterten Prüfverfahren erfolgreich getestet (siehe auch Seite 3)

Schlösser in Normalausführung für 8 mm Glasdicke/ 24 mm Falztiefe bzw. 10 mm Glasdicke/26 mm Falztiefe.

Bänder Seite 47 ff. (auch für Türen ohne Falz und Falztiefen von 25 – 40 mm).

Schloss, BB ohne Wechsel, 2 Schlüssel, auch in Edelstahl erhältlich

Art.-Nr. 11.202 L (wie Abb.)

Art.-Nr. 11.203 R

Gewicht in kg: LM 1,115
ER 1,383

Schloss, vorgerichtet für KABA, mit Wechsel

Art.-Nr. 11.240 L (ohne Abb.)

Art.-Nr. 11.241 R

Gewicht in kg: LM 1,075

Schloss, unverschließbar, auch in Edelstahl erhältlich

Art.-Nr. 11.208 L (wie Abb.)

Art.-Nr. 11.209 R

Gewicht in kg: LM 1,040
ER 1,290

Schloss, WC-Ausführung

Art.-Nr. 11.204 L (wie Abb.)

Art.-Nr. 11.205 R

Gewicht in kg: LM 1,040

Schloss, WC-Ausführung, Schlosseinsatz nichtrostend

Art.-Nr. 11.214 L (wie Abb.)

Art.-Nr. 11.215 R

Gewicht in kg: LM 1,210

Gegenkasten, für 2-flügelige Tür, erweiterte Farbpalette, auch in Messing erhältlich

Art.-Nr. 11.206 L (wie Abb.)

Art.-Nr. 11.207 R

Gewicht in kg: LM 1,019
MS 1,420

Locks for levers with roses

According to DIN 18 251, class 3, successfully tested during extended type testing (see page 3)

Locks supplied as standard for 8 mm glass thickness/ 24 mm rebate depth, 10 mm glass thickness/26 mm rebate depth resp.

Hinges page 47 and following (also to suit doors with no over-rebate and rebate depth 25 – 40 mm)

Lock, lever lock, without nightlatch function, 2 keys supplied, also available in stainless steel

Order No. 11.202 L

(as illustr.)

Order No. 11.203 R

Weight in kg: alumin. 1.115
stainless steel 1.383

Lock, prepared for KABA, nightlatch function

Order No. 11.240 L

(not illustr.)

Order No. 11.241 R

Weight in kg: alumin. 1.075

Lock, non-locking, also available in stainless steel

Order No. 11.208 L

(as illustr.)

Order No. 11.209 R

Weight in kg: alumin. 1.040
stainless steel 1.290

Lock, bathroom lock function

Order No. 11.204 L

(as illustr.)

Order No. 11.205 R

Weight in kg: alumin. 1.040

Lock, bathroom lock function, lock rust resistant

Order No. 11.214 L

(as illustr.)

Order No. 11.215 R

Weight in kg: alumin. 1.210


Strike box, for pairs of doors, extended colour options, also available in brass

Order No. 11.206 L

(as illustr.)

Order No. 11.207 R

Weight in kg: alumin. 1.019
brass 1.420



Schlösser mit Drückerführung

Nach DIN 18 251, Klasse 3, in erweiterten Prüfverfahren erfolgreich getestet (siehe auch Seite 3)

Schlösser in Normalausführung für 8 mm Glasdicke/ 24 mm Falztiefe bzw. 10 mm Glasdicke/26 mm Falztiefe.

Geeignet für alle Türdrücker ohne Rosetten, mit 8-mm-Vierkantstift, Stiftlänge für 44 mm Schlossdicke und Ø 18 mm Drückerführung, max. 8 mm lang.


Bänder Seite 47 ff. (auch für Türen ohne Falz und Falztiefen von 25 – 40 mm).

Schloss, Behördenausführung, PZ-vorgerichtet, mit Wechsel, erweiterte Farbpalette, auch in Messing und Edelstahl erhältlich

Art.-Nr. 11.260 L (wie Abb.)

Art.-Nr. 11.261 R

Gewicht in kg: LM 1,165
MS 1,598
ER 1,445

**Locks with follower**

According to DIN 18 251, class 3, successfully tested during extended type testing (see page 3)

Locks supplied as standard for 8 mm glass thickness/ 24 mm rebate depth, 10 mm glass thickness/26 mm rebate depth resp.

Prepared for all levers without roses with 8 mm square spindles, spindle length for 44 mm lock thickness and 18 mm Ø follower, max. 8 mm long.

Hinges page 47 and following (also to suit doors with no over-rebate and rebate depth 25 – 40 mm)

Lock, public building type, prepared for Europrofile cylinder, nightlatch function, extended colour options, also available in brass or stainless steel

Order No. 11.260 L
(as illustr.)

Order No. 11.261 R

Weight in kg: alumin. 1.165
brass 1.598
stainless steel 1.445

Schlösser mit Drückerführung

Nach DIN 18 251, Klasse 3, in erweiterten Prüfverfahren erfolgreich getestet (siehe auch Seite 3)

Schloss, BB ohne Wechsel,
2 Schlüssel, auch in
Edelstahl erhältlich

Art.-Nr. 11.262 L (wie Abb.)

Art.-Nr. 11.263 R

Gewicht in kg: LM 1,115
ER 1,383

Schloss, vorbereitet für
KABA Zylinder, ohne Wechsel,
2 Schlüssel, auch in
Edelstahl erhältlich

Art.-Nr. 11.266 L (ohne Abb.)

Art.-Nr. 11.267 R

Gewicht in kg: LM 1,113
ER 1,378

Schloss, unverschießbar,
auch in Edelstahl erhältlich

Art.-Nr. 11.264 L (wie Abb.)

Art.-Nr. 11.265 R

Gewicht in kg: LM 1,040
ER 1,290

Gegenkasten, für 2-flügelige
Tür, erweiterte Farbpalette,
auch in Messing erhältlich

Art.-Nr. 11.206 L (wie Abb.)

Art.-Nr. 11.207 R

Gewicht in kg: LM 0,945
MS 1,488

Locks with follower

According to DIN 18 251, class 3, successfully tested during extended type testing (see page 3)

Lock, lever lock, without
nightlatch function, 2 keys
supplied, also available in
stainless steel

Order No. 11.262 L (as illustr.)

Order No. 11.263 R

Weight in kg: alumin. 1.115
stainless steel 1.383

Lock, prepared for KABA,
without nightlatch function,
2 keys supplied, also
available in stainless steel

Order No. 11.266 L (not illustr.)

Order No. 11.267 R

Weight in kg: alumin. 1.113
stainless steel 1.378

Lock, non-locking, also
available in stainless steel

Order No. 11.264 L (as illustr.)

Order No. 11.265 R

Weight in kg: alumin. 1.040
stainless steel 1.290


Strike box, for pairs of doors,
extended colour options,
also available in brass

Order No. 11.206 L

(as illustr.)

Order No. 11.207 R

Weight in kg: alumin. 0.945
brass 1.488



Türdrückergarnituren


Drückergarnitur, Rundform,
mit Rosetten

Art.-Nr. 10.307

Gewicht in kg: LM 0,320

Art.-Nr. 10.312

Gewicht in kg: Polyamid
farbig 0,245



Wechselgarnitur,
mit Rundformdrücker und
feststehendem Knopf auf
Wechselstift, mit Rosetten


Art.-Nr. 10.318

Gewicht in kg: LM 0,400

Drücker-Knopf-Garnitur
mit Rundformdrücker und
Drehknopf, mit Rosetten

Art.-Nr. 10.319

Gewicht in kg: LM 0,400



Wechselgarnitur,
mit Rundformdrücker und
frei drehbarem Knopf auf
Wechselstift


Art.-Nr. 10.316

Gewicht in kg: LM 0,335

Drücker-Knopf-Garnitur,
mit Rundformdrücker und
Drehknopf

Art.-Nr. 10.317

Gewicht in kg: LM 0,345




Drückergarnitur, Rundform,
für Drückerführung

Art.-Nr. 10.301

Gewicht in kg: LM 0,320
MS 0,450

Art.-Nr. 10.303

Gewicht in kg: Polyamid
farbig 0,180



Sets of levers

Set of levers, tubular,
with roses

Order No. 10.307

Weight in kg: alumin. 0.320

Order No. 10.312

Weight in kg: Polyamid
coloured 0.245

Lever and knob set,
tubular lever
with fixed knob,
with roses

Order No. 10.318

Weight in kg: alumin. 0.400

Lever and knob set,
tubular lever with fixed
knob, with roses

Order No. 10.319

Weight in kg: alumin. 0.400

Lever and knob set,
tubular lever with free
turnable knob

Order No. 10.316

Weight in kg: alumin. 0.335

Lever and knob set,
tubular lever with turn
knob

Order No. 10.317

Weight in kg: alumin. 0.345

Set of levers, tubular,
for follower

Order No. 10.301

Weight in kg: alumin. 0.320
brass 0.450

Order No. 10.303

Weight in kg: Polyamid
coloured 0.180

Weitere Türdrückergarnituren
siehe Prospekt
„Design-Drücker“ und
Seiten 18, 19, 28, 29, 35.

Further sets of levers see
brochure
“Designer Lever Handles” and
pages 18, 19, 28, 29, 35.

Türbänder für/mit Rahmenteil

Für 8 mm Glasdicke bei 24 mm Falztiefe bzw.
10 mm Glasdicke bei 26 mm Falztiefe,
Flügelbreite max. 1000 mm

Band für Rahmenteile, mit
Hülse, Bolzen Stahl verzinkt,
Flügelgewicht max. 55 kg

Art.-Nr. 11.230

Gewicht in kg: LM 0,358
MS 0,787

Band für Rahmenteile, mit
Hülse, Bolzen Edelstahl zur
Verwendung in Feuchträumen,
Flügelgewicht max. 55 kg

Art.-Nr. 11.237

Gewicht in kg: LM 0,360

Band für Rahmenteile,
mit Hülse, für
Falztiefe 25 – 39 mm,
Flügelgewicht max. 45 kg

Art.-Nr. 11.245 (ohne Abb.)

Gewicht in kg: LM 0,530

Band für Rahmenteile, mit
Hülse, für Falztiefe 40 mm,
Flügelgewicht max. 45 kg

Art.-Nr. 11.238 (ohne Abb.)

Gewicht in kg: LM 1,111

Band für Rahmenteile, mit
Hülse und Kugeldrucklager,
Flügelgewicht max. 60 kg,
auch in Messing und
Edelstahl erhältlich

Art.-Nr. 11.234 (ohne Abb.)

Gewicht in kg: LM 0,385
MS 0,792
ER 0,493

Band für Rahmenteile, mit
Hülse, für Falztiefe 40 mm,
mit Kugeldrucklager aus Stahl,
Flügelgewicht max. 45 kg

Art.-Nr. 11.244

Gewicht in kg: LM 1,100

Hinges for/with frame pivots

For 8 mm glass thickness/24 mm rebate depth,
10 mm glass thickness/26 mm rebate depth resp.,
max. door width 1000 mm

Hinge for frame pivot,
complete with sleeve,
zinc plated steel pin,
door weight max. 55 kg

Order No. 11.230

Weight in kg: alumin. 0.358
brass 0.787

Hinge for frame pivot,
complete with sleeve,
stainless steel pin, to be
used in damp environments,
door weight max. 55 kg

Order No. 11.237

Weight in kg: alumin. 0.360

Hinge for frame pivot,
complete with sleeve, to suit
rebate depth 25 – 39 mm,
door weight max. 45 kg,

Order No. 11.245 (not illustr.)

Weight in kg: alumin. 0.530

Hinge for frame pivot,
complete with sleeve,
to suit rebate depth 40 mm,
door weight max. 45 kg

Order No. 11.238 (not illustr.)

Weight in kg: alumin. 1.111

Hinge for frame pivot,
complete with sleeve and
ball bearing,
door weight max. 60 kg,
also available in brass or
stainless steel


Order No. 11.234 (not illustr.)

Weight in kg: alumin. 0.385
brass 0.792
stainless steel 0.493


Hinge for frame pivot,
complete with sleeve,
to suit rebate depth 40 mm
with steel ball bearing,
door weight max. 45 kg

Order No. 11.244

Weight in kg: alumin. 1.100



11.230
11.237




11.244

Band mit Rahmenteil für Stahlzarge, mit Hülse, Kugeldrucklager aus Stahl, Flügelgewicht max. 60 kg, auch in Messing und Edelstahl erhältlich

Art.-Nr. 11.231

Gewicht in kg: LM 0,423
MS 0,830
ER 0,525



Hinge with frame pivot for steel frames, complete with sleeve, steel ball bearing, door weight max. 60 kg, also available in brass or stainless steel


Order No. 11.231

Weight in kg: alumin. 0.423
brass 0.830
stainless steel 0.525

Band mit Rahmenteil für Holzzarge, mit Hülse, Kugeldrucklager aus Stahl, Flügelgewicht max. 60 kg, auch in Messing und Edelstahl erhältlich

Art.-Nr. 11.232

Gewicht in kg: LM 0,407
MS 0,840
ER 0,505



Hinge with frame pivot for wooden frames with sleeve, steel ball bearing, door weight max. 60 kg, also available in brass or stainless steel


Order No. 11.232

Weight in kg: alumin. 0.407
brass 0.840
stainless steel 0.505

Band mit Rahmenteil für Stahlzarge für 120er Zargentasche, mit Hülse, Kugeldrucklager aus Stahl, Flügelgewicht max. 60 kg, auch in Messing und Edelstahl erhältlich

Art.-Nr. 11.247

Gewicht in kg: LM 0,435
MS 0,851
ER 0,539



Hinge with frame pivot for steel frames with 120 mm type frame pocket, complete with sleeve, steel ball bearing, door weight max. 60 kg, also available in brass or stainless steel


Order No. 11.247

Weight in kg: alumin. 0.435
brass 0.851
stainless steel 0.539

Band für Objektüren, mit Rahmenteil für 160er Zargentasche (Aufnahmeelement VN 7608/160 3D oder VZK 060-1/3), Bolzen Edelstahl, KS-Gleitlager, Flügelgewicht max. 70 kg, Flügelbreite max. 1200 mm

Art.-Nr. 11.233

Gewicht in kg: LM 0,519



Hinge for project doors, with 160 mm type frame pocket (mating portion VN 7608/160 3D or VZK 060-1/3), stainless steel pin, plastic slide bearing, door weight max. 70 kg, door width max. 1200 mm

Order No. 11.233

Weight in kg: alumin. 0.519

dto. für 40 mm Falztiefe

Art.-Nr. 11.340

(ohne Abbildung)

do. for 40 mm rebate depth

Order No. 11.340

(without illustration)

Ganzglas-Innentüren
Toughened glass
internal doors

DORMA
Junior Office Classic



Glastürbeschläge DORMA Junior Office Classic überzeugen durch ihr zeitlos klassisches Design. Für stark frequentierte Türen konzipiert, zeichnen sie sich durch hohe Belastbarkeit aus. Die zahlreichen Ausführungen erfüllen die unterschiedlichsten Anforderungen.

DORMA Junior Office Classic convince with timeless classic design. Engineered for high frequented doors, they achieve a large stress capacity. The numerous types fulfill variable requirements.

Inhalt

Schlösser für Drücker mit Rosetten	52
Schlösser mit Drückerführung	54
Türdrückergarnituren	55
Türbänder	56
Schließblech/Profilzylinder/Rahmenteile	58
Anwendungen	60
Spezialbänder	67
Türschienen	69
Feststeller/Zubehör	70
Türschließer-Befestigung	73
Oberflächen und Farben	75

Contents

Locks for levers with roses	52
Locks with follower	54
Sets of levers	55
Hinges	56
Strike plate/Profile cylinder/Frame pivots	58
Applications	60
Special hinges	67
Door rails	69
Door bolts/Accessories	70
Mounting of door closers	73
Finishes and colours	75



DORMA
Junior Office
Classic

Schlösser für Drücker mit Rosetten

Nach DIN 18 251, Klasse 3, in erweiterten Prüfverfahren erfolgreich getestet (siehe auch Seite 3)

Schlösser in Normalausführung für 8 mm Glasdicke/ 24 mm Falztiefe bzw. 10 mm Glasdicke/26 mm Falztiefe.

Bänder Seite 56 ff. (auch für Türen ohne Falz und Falztiefen von 25 – 40 mm).

Schloss,

Behördenausführung,
PZ-vorgerichtet, mit Wechsel
Art.-Nr. 11.270 L (wie Abb.)

Art.-Nr. 11.271 R

Gewicht in kg: LM 1,165


Gegenkasten,

für 2-flügelige Tür

Art.-Nr. 11.286 L (wie Abb.)

Art.-Nr. 11.287 R

Gewicht in kg: LM 0,945



Locks for levers with roses

According to DIN 18 251, class 3, successfully tested during extended type testing (see page 3)

Locks supplied as standard for 8 mm glass thickness/ 24 mm rebate depth, 10 mm glass thickness/26 mm rebate depth resp.

Hinges page 56 and following (also to suit doors with no over-rebate and rebate depth 25 – 40 mm).

Lock, public building type,
prepared for Europrofile
cylinder, nightlatch function
Order No. 11.270 L
(as illustr.)

Order No. 11.271 R

Weight in kg: alumin. 1.165

Strike box,

for pairs of doors

Order No. 11.286 L

(as illustr.)

Order No. 11.287 R

Weight in kg: alumin. 0.945

Schlösser für Drücker mit Rosetten

Nach DIN 18 251, Klasse 3, in erweiterten Prüfverfahren erfolgreich getestet (siehe auch Seite 3)

Schlösser in Normalausführung für 8 mm Glasdicke/ 24 mm Falztiefe bzw. 10 mm Glasdicke/26 mm Falztiefe.

Bänder Seite 56 ff. (auch für Türen ohne Falz und Falztiefen von 25 – 40 mm).

Schloss, BB ohne Wechsel, 2 Schlüssel

Art.-Nr. 11.272 L (wie Abb.)

Art.-Nr. 11.273 R

Gewicht in kg: LM 1,115

Schloss, vorbereitet für KABA Zylinder, ohne Wechsel, 2 Schlüssel

Art.-Nr. 11.278 L (ohne Abb.)

Art.-Nr. 11.279 R

Gewicht in kg: LM 1,113

Schloss, unverschießbar

Art.-Nr. 11.274 L (wie Abb.)

Art.-Nr. 11.275 R

Gewicht in kg: LM 1,040

Schloss, WC-Ausführung

Art.-Nr. 11.276 L (wie Abb.)

Art.-Nr. 11.277 R

Gewicht in kg: LM 1,040

Gegenkasten, für 2-flügelige Tür

Art.-Nr. 11.286 L (wie Abb.)

Art.-Nr. 11.287 R

Gewicht in kg: LM 0,945

Locks for levers with roses

According to DIN 18 251, class 3, successfully tested during extended type testing (see page 3)

Locks supplied as standard for 8 mm glass thickness/ 24 mm rebate depth, 10 mm glass thickness/26 mm rebate depth resp.

Hinges page 56 and following (also to suit doors with no over-rebate and rebate depth 25 – 40 mm).

Lock, lever lock, nightlatch function, 2 keys supplied

Order No. 11.272 L (as illustr.)

Order No. 11.273 R

Weight in kg: alumin. 1.115

Lock, prepared for KABA, without nightlatch function, 2 keys supplied

Order No. 11.278 L (not illustr.)

Order No. 11.279 R

Weight in kg: alumin. 1.113

Lock, non-locking

Order No. 11.274 L

(as illustr.)

Order No. 11.275 R

Weight in kg: alumin. 1.040

Lock, bathroom lock function

Order No. 11.276 L

(as illustr.)

Order No. 11.277 R

Weight in kg: alumin. 1.040


Strike box, for pairs of doors

Order No. 11.286 L

(as illustr.)

Order No. 11.287 R

Weight in kg: alumin. 0.945



Schlösser mit Drückerführung

Nach DIN 18 251, Klasse 3, in erweiterten Prüfverfahren erfolgreich getestet (siehe auch Seite 3)

Schlösser in Normalausführung für 8 mm Glasdicke/ 24 mm Falztiefe bzw. 10 mm Glasdicke/26 mm Falztiefe.

Geeignet für alle Türdrücker ohne Rosetten, mit 8-mm-Vierkantstift, Stiftlänge für 44 mm Schlossdicke und $\varnothing$ 18 mm Drückerführung, max. 8 mm lang.

Bänder Seite 56 ff. (auch für Türen ohne Falz und Falztiefen von 25 – 40 mm).

Schloss,


Behördenausführung,

PZ-vorgerichtet, mit Wechsel

Art.-Nr. 11.280 L (wie Abb.)

Art.-Nr. 11.281 R

Gewicht in kg: LM 1,165



Locks with follower

According to DIN 18 251, class 3, successfully tested during extended type testing (see page 3)

Locks supplied as standard for 8 mm glass thickness/ 24 mm rebate depth, 10 mm glass thickness/26 mm rebate depth resp.

Prepared for all levers without roses with 8 mm square spindles, spindle length for 44 mm lock thickness and 18 mm $\varnothing$ follower, max. 8 mm long.

Hinges page 56 and following (also to suit doors with no over-rebate and rebate depth 25 – 40 mm).

Lock, public building type, prepared for Europrofile cylinder, nightlatch function
Order No. 11.280 L
(as illustr.)

Order No. 11.281 R
Weight in kg: alumin. 1.165

Schlösser mit Drückerführung

Nach DIN 18 251, Klasse 3, in erweiterten Prüfverfahren erfolgreich getestet (siehe auch Seite 3)

Schloss, BB ohne Wechsel, 2 Schlüssel

Art.-Nr. 11.282 L (wie Abb.)

Art.-Nr. 11.283 R

Gewicht in kg: LM 1,115

Schloss, vorgerichtet für KABA Zylinder, ohne Wechsel, 2 Schlüssel

Art.-Nr. 11.320 L (ohne Abb.)

Art.-Nr. 11.321 R


Gewicht in kg: LM 1,113

Schloss, unverschießbar

Art.-Nr. 11.284 L (wie Abb.)

Art.-Nr. 11.285 R

Gewicht in kg: LM 1,040



Locks with follower


According to DIN 18 251, class 3, successfully tested during extended type testing (see page 3)

Lock, lever lock, nightlatch function, 2 keys supplied
Order No. 11.282 L (as illustr.)
Order No. 11.283 R
Weight in kg: alumin. 1.115

Lock, prepared for KABA, without nightlatch function, 2 keys supplied
Order No. 11.320 L
(not illustr.)
Order No. 11.321 R
Weight in kg: alumin. 1.113

Lock, non-locking
Order No. 11.284 L
(as illustr.)
Order No. 11.285 R
Weight in kg: alumin. 1.040

Strike box, for pairs of doors
Order No. 11.286 L
(as illustr.)
Order No. 11.287 R
Weight in kg: alumin. 0.945



Drückergarnituren


Drückergarnitur, Rundform,
mit Rosetten

Art.-Nr. 10.307

Gewicht in kg: LM 0,320

Art.-Nr. 10.312

Gewicht in kg: Polyamid
farbig 0,245



Wechselgarnitur,
mit Rundformdrücker und
feststehendem Knopf auf
Wechselstift, mit Rosetten


Art.-Nr. 10.318

Gewicht in kg: LM 0,400

Drücker-Knopf-Garnitur
mit Rundformdrücker und
Drehknopf, mit Rosetten

Art.-Nr. 10.319

Gewicht in kg: LM 0,400



Wechselgarnitur,
mit Rundformdrücker und
frei drehbarem Knopf auf
Wechselstift


Art.-Nr. 10.316

Gewicht in kg: LM 0,335

Drücker-Knopf-Garnitur,
mit Rundformdrücker und
Drehknopf

Art.-Nr. 10.317

Gewicht in kg: LM 0,345




Drückergarnitur, Rundform,
für Drückerführung

Art.-Nr. 10.301

Gewicht in kg: LM 0,320
MS 0,450

Art.-Nr. 10.303

Gewicht in kg: Polyamid
farbig 0,180



Sets of levers

Set of levers, tubular,
with roses

Order No. 10.307

Weight in kg: alumin. 0.320

Order No. 10.312

Weight in kg: Polyamid
coloured 0.245

Lever and knob set,
tubular lever
with fixed knob,
with roses

Order No. 10.318

Weight in kg: alumin. 0.400

Lever and knob set,
tubular lever with fixed
knob, with roses

Order No. 10.319

Weight in kg: alumin. 0.400

Lever and knob set,
tubular lever with free
turnable knob

Order No. 10.316

Weight in kg: alumin. 0.335

Lever and knob set,
tubular lever with turn
knob

Order No. 10.317

Weight in kg: alumin. 0.345

Set of levers, tubular,
for follower

Order No. 10.301

Weight in kg: alumin. 0.320
brass 0.450

Order No. 10.303

Weight in kg: Polyamid
coloured 0.180


Weitere Türdrückergarnituren
siehe Prospekt
„Design-Drücker“ und
Seiten 18, 19, 28, 29, 35.

Further sets of levers see
brochure
“Designer Lever Handles” and
pages 18, 19, 28, 29, 35.

Türbänder für/mit Rahmenteil

Für 8 mm Glasdicke bei 24 mm Falztiefe bzw.
10 mm Glasdicke bei 26 mm Falztiefe,
Flügelbreite max. 1000 mm

Band für Rahmenteil,
mit Hülse,
Bolzen Stahl verzinkt
Flügelgewicht max. 55 kg
Art.-Nr. 11.288
Gewicht in kg: LM 0,358




Hinges for/with frame pivots

For 8 mm glass thickness/24 mm rebate depth,
10 mm glass thickness/26 mm rebate depth resp.,
max. door width 1000 mm


Hinge with frame pivot,
complete with sleeve,
zinc plated steel pin,
door weight max. 55 kg
Order No. 11.288
Weight in kg: alumin.0.358

Band für Rahmenteil, mit
Hülse, für Falztiefe 40 mm,
Flügelgewicht max. 45 kg
Art.-Nr. 11.295
Gewicht in kg: LM 1,111




Hinge for frame pivot,
complete with sleeve,
to suit rebate depth 40 mm,
door weight max. 45 kg
Order No. 11.295
Weight in kg: alumin.1.111

Band für Rahmenteil, mit
Hülse und Kugeldrucklager,
Flügelgewicht max. 60 kg
Art.-Nr. 11.292
Gewicht in kg: LM 0,385




Hinge for frame pivot,
complete with sleeve and ball
bearing, door weight max. 60 kg
Order No. 11.292
Weight in kg: alumin.0.385

Band für Rahmenteil, mit
Hülse, für Falztiefe 40 mm,
mit Kugeldrucklager aus Stahl,
Flügelgewicht max. 45 kg
Art.-Nr. 11.296
Gewicht in kg: LM 1,100




Hinge with frame pivot,
complete with sleeve,
to suit rebate depth 40 mm,
with steel ball bearing,
door weight max. 45 kg
Order No. 11.296
Weight in kg: alumin.1.100

Band mit Rahmenteil für
Stahlzarge, mit Hülse,
Kugeldrucklager aus Stahl,
Flügelgewicht max. 60 kg
Art.-Nr. 11.289
Gewicht in kg: LM 0,417



Hinge with frame pivot for
steel frames, complete with
sleeve, steel ball bearing,
door weight max. 60 kg
Order No. 11.289
Weight in kg: alumin.0.417


Band mit Rahmenteil für
Holzzarge, mit Hülse,
Kugeldrucklager aus Stahl,
Flügelgewicht max. 60 kg
Art.-Nr. 11.290
Gewicht in kg: LM 0,407



Hinge with frame pivot for
wooden frames, complete
with sleeve, steel ball bearing,
door weight max. 60 kg
Order No. 11.290
Weight in kg: alumin.0.407

Band mit Rahmenteil für Stahlzarge für 120er Zargentasche, mit Hülse, Kugeldrucklager aus Stahl, Flügelgewicht max. 60 kg
Art.-Nr. 11.293

Gewicht in kg: LM 0,451



Hinge with frame pivot for steel frames with 120 mm type frame pocket, complete with sleeve, steel ball bearing, door weight max. 60 kg,
Order No. 11.293

Weight in kg: alumin. 0.451


Band für Objektüren, mit Rahmenteil für 160er Zargentasche (Aufnahmeelement VN 7608/160 3D oder VZK 060-1/3), Bolzen Edelstahl, KS-Gleitlager, Flügelgewicht max. 70 kg, Flügelbreite max. 1200 mm
Art.-Nr. 11.291

Gewicht in kg: LM 0,519

dto. für 40 mm Falztiefe

Art.-Nr. 11.341

(ohne Abbildung)



Hinge for project doors, with 160 mm type frame pocket (mating portion VN 7608/160 3D or VZK 060-1/3), stainless steel pin, plastic slide bearing, door weight max. 70 kg, door width max. 1200 mm
Order No. 11.291

Weight in kg: alumin. 0.519


do. for 40 mm rebate depth

Order No. 11.341

(without illustration)

Band mit Rahmenteil für zargenunabhängige Türen, mit Bandlappen zum Anschrauben in Leibung, Bolzen Edelstahl, Kunststoffbuchsen, Flügelgewicht max. 40 kg, Flügelbreite max. 1000 mm
Art.-Nr. 11.294

Gewicht in kg: LM 0,205




Hinge with frame pivot for non-rebated frames, hinge flap for screwing onto frame, stainless steel pin, plastic bushing, door weight max. 40 kg, door width max. 1000 mm
Order No. 11.294

Weight in kg: alumin. 0.205

Winkelschließblech

Art.-Nr. 11.313

Gewicht in kg: LM 0,038



Corner strike plate


Order No. 11.313

Weight in kg: alumin. 0.038

Profilzylinder

61 mm lang, verschieden
schließend, mit DORMA Logo

Art.-Nr. 05.001



Profile cylinder

length 61 mm, differently
keyed, with DORMA Logo

Order No. 05.001

Profilzylinder

61 mm lang, gleich
schließend, mit DORMA Logo

Art.-Nr. 05.002

Profile cylinder

length 61 mm, equally
keyed, with DORMA Logo

Order No. 05.002

Rahmenteile und Zubehör

Rahmenteil für Stahlzarge,
Stahl verzinkt,
Kunststoffbuchsen

Art.-Nr. 11.309

Gewicht in kg: 0,040

Rahmenteil für Stahlzarge,
Edelstahl,
Kunststoffbuchsen

Art.-Nr. 11.307

Gewicht in kg: 0,045

Rahmenteil für Stahlzarge,
Stahl verzinkt,
für Kugeldrucklager,
Flügelgewicht max. 60 kg

Art.-Nr. 11.235

Gewicht in kg: 0,035

Zargentasche für Stahlzarge,
Stahl verzinkt

Art.-Nr. 10.406

Gewicht in kg: 0,073

Rahmenteil für Holzzarge,
Stahl verzinkt,
Kunststoffbuchsen

Art.-Nr. 11.310

Gewicht in kg: 0,055

Rahmenteil für Holzzarge,
Stahl verzinkt,
für Kugeldrucklager,
Flügelgewicht max. 60 kg


Art.-Nr. 11.236

Gewicht in kg: 0,050

Zargentasche für Holzzarge,
Stahl verzinkt

Art.-Nr. 10.405

Gewicht in kg: 0,060



Frame pivots and accessories

Frame pivot for steel frames,
zinc plated steel,
plastic bushing

Order No. 11.309

Weight in kg: 0.040

Frame pivot for steel frames,
stainless steel,
plastic bushing

Order No. 11.307

Weight in kg: 0.045

Frame pivot for steel frames,
zinc plated steel,
for steel ball bearing,
door weight max. 60 kg

Order No. 11.235

Weight in kg: 0.035

Frame pocket for steel
frame, zinc plated steel

Order No. 10.406

Weight in kg: 0.073

Frame pivot for wooden frames,
zinc plated steel,
plastic bushing

Order No. 11.310

Weight in kg: 0.055

Frame pivot for wooden frames,
zinc plated steel,
for steel ball bearing,
door weight max. 60 kg

Order No. 11.236

Weight in kg: 0.050

Frame pocket for wooden
frame, zinc plated steel

Order No. 10.405

Weight in kg: 0.060

Aufschraub-Rahmenteil,
 Stahl verzinkt,
 Kunststoffbuchsen,
 Flügelgewicht max. 55 kg
Art.-Nr. 11.405
 Gewicht in kg: 0,047

Aufschraub-Rahmenteil,
 Stahl verzinkt,
 für Kugeldrucklager,
 Kunststoffbuchsen,
 Flügelgewicht max. 55 kg
Art.-Nr. 11.406
 Gewicht in kg: 0,046

Überschubhülse
 für Rahmenteile
 Art.-Nr. 11.307, 11.309,
 11.310, 11.405
Art.-Nr. 11.311
 Gewicht in kg: LM 0,002

Überschubhülse
 für Rahmenteile
 Art.-Nr. 11.235, 11.236,
 für Kugeldrucklager
Art.-Nr. 11.006
 Gewicht in kg: LM 0,002

Rahmenteil für 120er
Zargentasche,
 Flügelgewicht max. 55 kg
Art.-Nr. 11.308
 Gewicht in kg: LM 0,071

Rahmenteil für 120er
Zargentasche,
 Edelstahl,
 Flügelgewicht max. 55 kg
Art.-Nr. 11.306
 Gewicht in kg: 0,105


Rahmenteil für 120er
Zargentasche,
 für Kugeldrucklager,
 Flügelgewicht max. 60 kg
Art.-Nr. 11.248
 Gewicht in kg: 0,048

Rahmenteil für 160er
Zargentasche,
 für Türband
 Art.-Nr. 11.230, 11.288,
 Flügelgewicht max. 55 kg
Art.-Nr. 11.249
 Gewicht in kg: 0,056

Rahmenteil für VX-Zargen-
tasche,
 mit Kunststoffbuchsen, für
 alle VX-Aufnahmeelemente,
 Flügelgewicht max. 55 kg
Art.-Nr. 11.304
 Gewicht in kg: 0,060

Rahmenteil für VX-Zargen-
tasche,
 für Kugeldrucklager, für alle
 VX-Aufnahmeelemente,
 Flügelgewicht max. 60 kg
Art.-Nr. 11.305
 Gewicht in kg: 0,050

Weiteres Zubehör Seite 70.




Screw-on frame pivot,
 zinc plated steel,
 plastic bushing,
 door weight max. 55 kg
Order No. 11.405
 Weight in kg: 0.047

Screw-on frame pivot,
 zinc plated steel,
 for steel ball bearing,
 plastic bushing,
 door weight max. 55 kg
Order No. 11.406
 Weight in kg: 0.046

Push-on sleeve
 for frame pivots
 Order No. 11.307, 11.309,
 11.310, 11.405
Order No. 11.311
 Weight in kg: alumin. 0.002

Push-on sleeve
 for frame pivots
 Order No. 11.235, 11.236,
 for steel ball bearing
Order No. 11.006
 Weight in kg: alumin. 0.002



Frame pivot for 120 mm
type frame pocket,
 door weight max. 55 kg
Order No. 11.308
 Weight in kg: alumin. 0.071

Frame pivot for 120 mm
type frame pocket,
 stainless steel,
 door weight max. 55 kg
Order No. 11.306
 Weight in kg: 0.105

Frame pivot for 120 mm
type frame pocket,
 for steel ball bearing,
 door weight max. 60 kg
Order No. 11.248
 Weight in kg: 0.048


Frame pivot for 160 mm
type frame pocket,
 for hinge
 Order No. 11.230, 11.288,
 door weight max. 55 kg
Order No. 11.249
 Weight in kg: 0.056

Frame pivot for VX-frame
pocket,
 plastic bushing, for all
 VX-mating portions,
 door weight max. 55 kg
Order No. 11.304
 Weight in kg: 0.060


Frame pivot for VX-frame
pocket,
 for steel ball bearing, for all
 VX-mating portions,
 door weight max. 60 kg
Order No. 11.305
 Weight in kg: 0.050

Further accessories page 70.


Construction dimensions for frame pivots page 61




Section





Rahmenteil für Stahlzarge **Frame pivot for steel frames**





Rahmenteil für Holzzarge **Frame pivot for wooden frames**



Aufschraub-Rahmenteil **Screw on frame pivot**




Frame pivot for 120 mm/VX type frame pocket



- | | | | | | | | |
|---|---------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|
| 1 | Zargenfalzmaß | 8 | Gegenkasten | 1 | Frame rebate height | | for doors 1972 mm high |
| 2 | Auflage Band | 9 | Glasmaß Typ S | 2 | Standard hinge support | 8 | Strike box |
| | nach DIN 18 111 | 0 | Glasmaß Typ N | | to DIN 18 111 | 9 | Glass height (type S) |
| 3 | Auflage Band | q | Bandbezugslinie | 3 | Standard hinge support | 0 | Glass height (type N) |
| 4 | Zargenfalzmaß | | nach DIN 18 268 | 4 | Frame rebate width | q | Hinge datum line |
| 5 | Glasmaß | w | Oberkante Fertig- | 5 | Glass width | | to DIN 18 268 |
| 6 | Mitte Falleneinlass | | fußboden (OKFF) | 6 | Centre lock bolt | w | Finished floor level |
| 7 | Norm 908 mm bei | | | 7 | Usually 908 mm | | (FFL) |
| | Türhöhe 1972 mm | | | | | | |

Rahmenteil für 160er Zargentasche

Frame pivot for 160 mm type frame pocket



- 1 Zargenfalzmaß
- 2 Auflage Band nach DIN 18 111
- 3 Auflage Band
- 4 Zargenfalzmaß
- 5 Glasmaß
- 6 Mitte Falleneinlass
- 7 Norm 908 mm bei Türhöhe 1972 mm

- 8 Gegenkasten
- 9 Glasmaß Typ S
- 0 Glasmaß Typ N
- q Bandbezugslinie nach DIN 18 268
- w Oberkante Fertigfußboden (OKFF)

- 1 Frame rebate height
- 2 Standard hinge support to DIN 18 111
- 3 Standard hinge support
- 4 Frame rebate width
- 5 Glass width
- 6 Centre lock bolt
- 7 Usually 908 mm for doors 1972 mm high

- 8 Strike box
- 9 Glass height (type S)
- 0 Glass height (type N)
- q Hinge datum line to DIN 18 268
- w Finished floor level (FFL)

Ganzglas-Innentüren
Toughened glass
internal doors

Spezialbänder/Zubehör
Special hinges/
Accessories



Eine durch die Funktion geprägte Optik zeichnet das DORMA Edelstahl-Innentürband aus. Diverse Spezialbänder auch für zargenunabhängige Situationen, Türschienen und weiteres Zubehör runden das Innentürprogramm ab.

The DORMA stainless steel hinge for internal glass doors stands out for its optical features determined by function. Various special hinges also for door situations independent from rebated frames, as well as door rails and additional accessories complete the range of fittings for internal doors.

Inhalt

Edelstahl-Innentürband	66
Spezialbänder	67
Türschienen	69
Feststeller/Zubehör	70
Türschließer-Befestigung	73
Oberflächen und Farben	75

Contents

Stainless steel hinge for internal glass doors	66
Special hinges	67
Door rails	69
Door bolts/Accessories	70
Mounting of door closers	73
Finishes and colours	75



**DORMA
Spezialbänder/
Zubehör
Special hinges/
Accessories**

Edelstahl-Innentürband
für 8 mm und 10 mm Glas


Für 8 mm Glasdicke bei 24 mm Falztiefe bzw.
 10 mm Glasdicke bei 26 mm Falztiefe,
 Flügelbreite max. 1000 mm

Bänder entsprechen der höchsten Korrosionsschutz-
 beständigkeitsklasse (EN 1670, Klasse 4)

Auf Anfrage auch als Version mit abgerundeten Ecken
 erhältlich

Edelstahl-Band für
Rahmenteile, mit Edelstahl-
 Hülse, Edelstahl-Bolzen,
 Flügelgewicht max. 55 kg
Art.-Nr. 11.500
 Gewicht in kg: ER 0,332

Edelstahl-Band für
Rahmenteile, für Falztiefe
 40 mm, mit Edelstahl-Hülse,
 Edelstahl-Bolzen,
 Flügelgewicht max. 45 kg
Art.-Nr. 11.502 (ohne Abb.)
 Gewicht in kg: ER 0,371



Stainless steel hinge for internal glass doors
for 8 mm and 10 mm glass

For 8 mm glass thickness/24 mm rebate depth,
 10 mm glass thickness/26 mm rebate depth resp.,
 max. door width 1000 mm

Hinges meet highest corrosion resistance
 (EN 1670, class 4)

Versions with rounded angles also available on request

Stainless steel hinge for
frame pivot, with stainless
 steel sleeve, stainless steel
 pin, door weight max. 55 kg
Order No. 11.500
 Weight in kg: 0.332

Stainless steel hinge for
frame pivot, for rebate depth
 40 mm, with stainless steel
 sleeve, stainless steel pin,
 door weight max. 45 kg
Order No. 11.502
 (not illustr.)
 Weight in kg: 0.371

Hinweis:
 Anwendungen/Glasbearbei-
 tung wie bei Junior Office
 und Junior Office Classic
 (siehe Seite 60 – 63)

Rahmenteile zu finden auf
 Seiten 58 und 59.

Please note:
 Applications/glass pre-
 preparation like Junior Office
 and Junior Office Classic
 (see pages 60 – 63)

Frame pivots on
 pages 58 and 59.

Türbänder für 8 mm Glasdicke

Hinges for 8 mm glass thickness

Anschraubband ohne Kappen,
49 mm, Edelstahl-Bolzen,
Kunststoffbuchsen,
Flügelgewicht max. 30 kg

Art.-Nr. 12.010

Gewicht in kg: LM 0,130

Anschraubband mit 3 Kappen,
49 mm, Edelstahl-Bolzen,
Kunststoffbuchsen,
Flügelgewicht max. 30 kg

Art.-Nr. 12.011 (ohne Abb.)


Gewicht in kg: LM 0,152

Anschraubband mit Kappe auf
Gegenplatte, 86 mm,

Edelstahl-Bolzen,
Kunststoffbuchsen,
Flügelgewicht max. 45 kg

Art.-Nr. 12.012 (ohne Abb.)

Gewicht in kg: LM 0,215



Screw-on hinge without covers,
49 mm, stainless steel pin,
plastic bushing,
door weight max. 30 kg

Order No. 12.010

Weight in kg: alumin. 0.130

Screw-on hinge with 3 covers,
49 mm, stainless steel pin,
plastic bushing,
door weight max. 30 kg

Order No. 12.011

(not illustr.)

Weight in kg: alumin. 0.152

Screw-on hinge with cover for
clamping plate, 86 mm, stain-
less steel pin, plastic bushing,
door weight max. 45 kg

Order No. 12.012

(not illustr.)

Weight in kg: alumin. 0.215

Einschraubband ohne Kappen,
49 mm, Edelstahl-Bolzen,
Kunststoffbuchsen,
Rahmenteil Stahl verzinkt,
Flügelgewicht max. 30 kg

Art.-Nr. 12.020


Gewicht in kg: LM 0,147

Einschraubband mit
2 Kappen,

49 mm, Edelstahl-Bolzen,
Kunststoffbuchsen,
Rahmenteil Stahl verzinkt,
Flügelgewicht max. 30 kg

Art.-Nr. 12.021 (ohne Abb.)

Gewicht in kg: LM 0,174



Screw-in hinge without covers,
49 mm, stainless steel pin,
plastic bushing, frame pivot
zinc plated steel,
door weight max. 30 kg

Order No. 12.020

Weight in kg: alumin. 0.147

Screw-in hinge with 2 covers,
49 mm, stainless steel pin,
plastic bushing, frame pivot
zinc plated steel,
door weight max. 30 kg

Order No. 12.021

(not illustr.)

Weight in kg: alumin. 0.174

Scharnierband ohne Kappen,
49 mm, Edelstahl-Bolzen,
Kunststoffbuchsen,
Flügelgewicht max. 30 kg

Art.-Nr. 12.030

Gewicht in kg: LM 0,208

Scharnierband mit 4 Kappen,
49 mm, Edelstahl-Bolzen,
Kunststoffbuchsen,
Flügelgewicht max. 30 kg

Art.-Nr. 12.031 (ohne Abb.)


Gewicht in kg: LM 0,243

Scharnierband mit Kappen
auf Gegenplatte,

86 mm, Edelstahl-Bolzen,
Kunststoffbuchsen,
Flügelgewicht max. 45 kg

Art.-Nr. 12.032 (ohne Abb.)

Gewicht in kg: LM 0,344



Double hinge without covers,
49 mm, stainless steel pin,
plastic bushing,
door weight max. 30 kg

Order No. 12.030

Weight in kg: alumin. 0.208

Double hinge with 4 covers,
49 mm, stainless steel pin,
plastic bushing,
door weight max. 30 kg

Order No. 12.031

(not illustr.)

Weight in kg: alumin. 0.243

Double hinge with covers
for clamping plates,

86 mm, stainless steel pin,
plastic bushing,
door weight max. 45 kg

Order No. 12.032

(not illustr.)

Weight in kg: alumin. 0.344

Eckbänder, paarweise,
 mit freier unterer bzw. oberer
 und seitlicher Glaskante,
 höhenverstellbar,
 erweiterte Farbpalette,
 Flügelgewicht max. 35 kg

für 8 mm Glasdicke

Art.-Nr. 12.001

für 10 mm Glasdicke

Art.-Nr. 12.009

Gewicht in kg: LM 0,588
 MS 1,006

Paar Boden- bzw. Deckenlager
 für Eckbänder, Messing matt
 verchromt, Edelstahl-Bolzen

Art.-Nr. 12.016

Gewicht in kg: 0,182

Stück Boden/Deckenlager
 links unten/rechts oben

Art.-Nr. 12.014

Gewicht in kg: 0,091

Stück Boden/Deckenlager
 rechts unten/links oben

Art.-Nr. 12.015

Gewicht in kg: 0,091

Seitenlager für Eckbänder,
 Messing matt verchromt,
 Edelstahl-Bolzen

Art.-Nr. 12.003

Gewicht in kg: 0,132

Einschraubbolzen, Edelstahl

Art.-Nr. 12.004

Gewicht in kg: 0,048

Eckbänder-Set,
 für 8 und 10 mm Glasdicke,
 mit freier unterer bzw. oberer
 und seitlicher Glaskante
 (Glasbearbeitung wie
 Art.-Nr. 12.001)




bestehend aus

1 Bodenlager, 1 unterem
 Eckband (höhenverstellbar),
 1 Deckenlager,
 1 oberem Eckband,
 Flügelgewicht max. 80 kg
 Flügelbreite max. 1100 mm

Art.-Nr. 12.040 L (wie Abb.)

Art.-Nr. 12.041 R

Gewicht in kg: LM 0,825



Corner hinges, pairs,
 with free glass edge (for rebate)
 on top resp. underneath and
 at side, height adjustable,
 extended colour options,
 door weight max. 35 kg

for 8 mm glass thickness

Order No. 12.001

for 10 mm glass thickness

Order No. 12.009

Weight in kg: alumin. 0.588
 brass 1.006

Pair of floor and top pivot
 for corner hinges, brass satin
 chromed, stainless steel pin

Order No. 12.016

Weight in kg: 0.182

Piece of floor socket/top pivot
 left bottom/top right

Order No. 12.014

Weight in kg: 0.091

Piece of floor socket/top pivot
 right bottom/top left

Order No. 12.015

Weight in kg: 0.091

Frame fixed pivot for corner
 hinges, brass satin chromed,
 stainless steel pin

Order No. 12.003

Weight in kg: 0.132

Screw-in pivot, stainless steel

Order No. 12.004

Weight in kg: 0.048

Set of corner hinges,
 for 8 and 10 mm glass
 thickness with free glass
 edge (for rebate) on top resp.
 underneath and at side
 (Glass preparation like
 Order No. 12.001)

consisting of

1 floor pivot, 1 bottom corner
 hinge (height adjustable),
 1 top pivot, 1 top corner
 hinge, door weight max. 80 kg
 door width max. 1100 mm

Order No. 12.040 L

(as illustr.)


Order No. 12.041 R

Weight in kg: alumin. 0.825


Türschienen für 8 mm und 10 mm Glasdicke

Türschiene zum Aufstecken, mit beidseitigem Kunststoff-Abschluss

Normmaß 834 mm
 8 mm Glasdicke
Art.-Nr. 12.102
 10 mm Glasdicke
Art.-Nr. 12.122
 Normmaß 959 mm
 8 mm Glasdicke
Art.-Nr. 12.103
 10 mm Glasdicke
Art.-Nr. 12.123
 Lagerlänge 1200 mm
 8 mm Glasdicke
Art.-Nr. 12.104
 10 mm Glasdicke
Art.-Nr. 12.124
 Fixlängen bis 1200 mm
 8 mm Glasdicke
Art.-Nr. 12.100
 10 mm Glasdicke
Art.-Nr. 12.120
 Gewicht in kg/m: LM 0,833



Dichtungsbürste zum Einschieben in Türschienen, mit Kunststoffborsten, 5 mm vorstehend,
 Lagerlänge 1000 mm
Art.-Nr. 12.115
 Lagerlänge 2000 mm
Art.-Nr. 12.110
 Fixlängen bis 1200 mm
Art.-Nr. 12.111
 Gewicht in kg: 0,140



Abschluss,
 Kunststoff, schwarz,
 für 8 mm Glasdicke
Art.-Nr. 12.106 (ohne Abb.)
 Kunststoff, weiß,
 für 8 mm Glasdicke
Art.-Nr. 12.107 (ohne Abb.)
 Gewicht in kg: 0,001
Abschluss,
 Kunststoff, schwarz,
 für 10 mm Glasdicke
Art.-Nr. 12.108 (ohne Abb.)
 Kunststoff, weiß,
 für 10 mm Glasdicke
Art.-Nr. 12.109 (ohne Abb.)
 Gewicht in kg: 0,001

Door rails for 8 mm and 10 mm glass thickness

Door rail, push on fit,
 with pair of plastic end caps

norm length 834 mm
 8 mm glass thickness
Order No. 12.102
 10 mm glass thickness
Order No. 12.122
 norm length 959 mm
 8 mm glass thickness
Order No. 12.103
 10 mm glass thickness
Order No. 12.123
 stock length 1200 mm
 8 mm glass thickness
Order No. 12.104
 10 mm glass thickness
Order No. 12.124
 fix length 1200 mm
 8 mm glass thickness
Order No. 12.100
 10 mm glass thickness
Order No. 12.120
 Weight in kg/m: alumin.
 0.833

Brush seal
 slides into rail profile,
 with plastic brush,
 5 mm projection,
 stock length 1000 mm
Order No. 12.115
 stock length 2000 mm
Order No. 12.110
 fix length 1200 mm
Order No. 12.111
 Weight in kg: 0.140

Plastic end cap,
 black, for 8 mm glass
 thickness
Order No. 12.106
 (not illustr.)
 white, for 8 mm glass
 thickness
Order No. 12.107
 (not illustr.)
 Weight in kg: 0.001
Plastic end cap,
 black, for 10 mm glass
 thickness
Order No. 12.108
 (not illustr.)
 white, for 10 mm glass
 thickness
Order No. 12.109
 (not illustr.)
 Weight in kg: 0.001

Türschienen mit automatischer Dichtung / Door rails with automatic seals

Türschiene mit absenkbarer Dichtung zum Aufstecken
Door rail with automatic seal, push on fit

Längen Lengths	Art.-Nr. Order No.			
	8 mm Glas 8 mm glass thickness		10 mm Glas 10 mm glass thickness	
	DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
834 mm	12.202	12.203	12.212	12.213
959 mm	12.204	12.205	12.214	12.215
Fixmaß bis 1200 mm Fix length up to 1200 mm	12.200	12.201	12.210	12.211

Gewicht in kg/m: LM 1,559

Weight in kg/m: alumin. 1.559

Planet Absenkdichtung
Automatic Seal Planet
KG D 8 / KG D 10

Längen Lengths	Art.-Nr. Order No.	
	8 mm Glas 8 mm glass thickness	10 mm Glas 10 mm glass thickness
	KG D 8	KG D 10
834 mm	12.230	12.231
959 mm	12.235	12.236
1084 mm	12.245	12.246
1209 mm	12.240	12.241

Gewicht in kg/m: LM 0,771

Weight in kg/m: alumin. 0.771

Planet Absenkdichtung
Automatic Seal Planet
KG-U

Längen Lengths	Art.-Nr. Order No.
	≥12 mm Glas ≥12 mm glass thickness
	KG-U
834 mm	12.233
959 mm	12.238
1084 mm	12.248
1209 mm	12.243

Gewicht in kg/m: LM 0,692





Weight in kg/m: alumin. 0.692

Planet Absenkdichtung
Automatic Seal Planet
KG-S

Längen Lengths	Art.-Nr. Order No.
	KG-S
834 mm	12.232
959 mm	12.237
1084 mm	12.247
1209 mm	12.242

Gewicht in kg/m: LM 0,789

Weight in kg/m: alumin. 0.789



Feststellriegel

Überschub-Feststellriegel,
für 8 mm Glasdicke,
mit Bodenbuchse


Art.-Nr. 12.301

Gewicht in kg: LM 0,121

Überschub-Feststellriegel,
für 10 mm Glasdicke,
mit Bodenbuchse

Art.-Nr. 12.302

Gewicht in kg: LM 0,113



Slide over door bolt,
for 8 mm glass thickness,
with floor socket

Order No. 12.301

Weight in kg: alumin. 0.121

Slide over door bolt,
for 10 mm glass thickness,
with floor socket

Order No. 12.302

Weight in kg: alumin. 0.113


Überschub-Gegenkasten,
für 8 mm Glasdicke,
zu Überschub-Feststellriegel
Art.-Nr. 12.301

Art.-Nr. 12.314

für 10 mm Glasdicke,
zu Überschub-Feststellriegel
Art.-Nr. 12.302

Art.-Nr. 12.317

Gewicht in kg: LM 0,130



Slide over strike box,
for 8 mm glass thickness,
to slide over door bolt

Order No. 12.301

Order No. 12.314

for 10 mm glass thickness,
to slide over door bolt

Order No. 12.302

Order No. 12.317

Weight in kg: alumin. 0.130


Feststellriegel,
auf Glasbohrung,
für 8 mm Glasdicke

Art.-Nr. 12.312

für 10 mm Glasdicke

Art.-Nr. 12.315

Gewicht in kg: LM 0,121



Door bolt,
on glass preparation,
for 8 mm glass thickness

Order No. 12.312

for 10 mm glass thickness

Order No. 12.315

Weight in kg: alumin. 0.121


Gegenkasten,
auf Glasbohrung, für 8 mm
Glasdicke, zu Feststellriegel
Art.-Nr. 12.312

Art.-Nr. 12.313

für 10 mm Glasdicke,
zu Feststellriegel
Art.-Nr. 12.315

Art.-Nr. 12.316

Gewicht in kg: LM 0,087



Strike box,
on glass preparation, for 8 mm
glass thickness, to door bolt

Order No. 12.312

Order No. 12.313

for 10 mm glass thickness,
to door bolt

Order No. 12.315


Order No. 12.316

Weight in kg: alumin. 0.087

**Überschub-
Teleskopfeststeller,**
für 8, 10 und
12 mm Glasdicke,
eloxalähnlich lackiert

Art.-Nr. 12.320

Gewicht in kg: LM 0,365



**Slide over telescopic door
bolt,**
for 8, 10 and
12 mm glass thickness,

similar anodised lacquer

Order No. 12.320

Weight in kg: alumin. 0.365

Feststellriegel

Türschnäpper, Kunststoff


Art.-Nr. 12.300

Gewicht in kg: 0,007

**Türschnäpper,
mit Rundriegel**

Art.-Nr. 12.305

Gewicht in kg: 0,007



Door bolts

Door catch, plastic

Order No. 12.300

Weight in kg: 0.007

**Door catch,
with round bolt**

Order No. 12.305

Weight in kg: 0.007

**Schnappklotz
für Saunatüren**

Art.-Nr. 13.006


Gewicht in kg: 0,045

Holzgriff

für Saunatüren

Art.-Nr. 13.005

Gewicht in kg: 0,267



**Wooden snapper block
for Sauna**

Order No. 13.006

Weight in kg: 0.045

**Wooden handle
for Sauna**

Order No. 13.005

Weight in kg: 0.267

Zubehör für Türschließer TS 73 V

Accessories for door closer TS 73 V

Scharnierbefestigung
für DORMA TS 73 V,
für Oberlicht

Art.-Nr. 12.330

Gewicht in kg:
LM 0,132



Fixing plate

for DORMA TS 73 V,
closer arm for overpanel

Order No. 12.330

Weight in kg:
aluminium 0.132

Drehpunkt- Beschluss		
Pivot point fitting	A	B
EA (AT)	173	228
Universal/EP	223	278
Studio/Junior	148	203
ARCOS Universal	240	295



Befestigungsplatte

233 mm,
für DORMA TS 73 V

Art.-Nr. 12.331

Gewicht in kg:
LM 0,289



Fixing plate

233 mm,
for DORMA TS 73 V

Order No. 12.331

Weight in kg:
aluminium 0.289

Drehpunkt- Beschluss		
Pivot point fitting	A	B
EA (AT)	173	227
Universal/EP	223	277
Studio/Junior	148	204
ARCOS Universal	240	295




Überschubschuh

Lieferung TS 73 V und
Überschubschuh nur über
DORMA, Ennepetal, bzw. den
Baubeschlag-Fachhandel.

Saddle plate

and door closer TS 73 V are
available at DORMA Ennepetal
or at special suppliers for
building hardware.



Zubehör für Türschließer TS 92 (Stand 07/02)

Accessories for door closer TS 92 (Issue 07/02)

Oberlichtbefestigung

für Gleitschiene
DORMA TS 92

Art.-Nr. 12.332

Gewicht in kg:
LM 0,265



Fixing plate

for DORMA TS 92
slide channel for overpanel

Order No. 12.332

Weight in kg:
aluminium 0.265

Drehpunkt- Beschlag Pivot point fitting	Maß A	Maß B
EA (AT)/EP	200	202
Universal	250	252
Studio/Junior	148	150
ARCOS Universal	265	267



Befestigungsplatte

279 mm, für DORMA TS 92
(Stand 07/02)

Art.-Nr. 12.334

Gewicht in kg:
LM 0,290



Fixing plate

279 mm, for DORMA TS 92
(Issue 07/02)

Order No. 12.334

Weight in kg:
aluminium 0.290

Drehpunkt- Beschlag Pivot point fitting	Maß A	Maß B
EA (AT)/EP	200	182
Universal	250	232
Studio/Junior	148	132
ARCOS Universal	265	247




Überschubschuh

Lieferung TS 92 und
Überschubschuh nur über
DORMA, Ennepetal, bzw. den
Baubeschlag-Fachhandel.

Saddle plate

and door closer TS 92 are
available at DORMA Ennepetal
or at special suppliers for
building hardware.



Oberflächen und Farben

Alle gebräuchlichen Ausführungen sind ab Lager in den aufgeführten Materialien und Oberflächen lieferbar. Sonderausführungen sowie Beschläge in Eloxalfarbtönen und Beschichtungen nach Wunsch werden kurzfristig hergestellt.

Finishes and colours

All the common patterns and types are available ex-stock (factory) with the following finishes and colours. Specials and glass assemblies in bespoke colour anodising and powder coating will be prepared promptly.

Standardoberflächen und -farben	Studio Rondo	Studio Classic	Studio Gala	Junior Office	Junior Office Classic	Standard finishes and colours
Leichtmetall, silber eloxiert, LM silber EV1, C0 (101)	●	●	●	●	●	Aluminium, silver anodised, EV1, C0 (101)
Leichtmetall, neusilber eloxiert, LM silber EV2 (102)	●		●			Aluminium, silver EV2 (102)
Leichtmetall, Silberglanz, LM Silberglanz (103)			●			Aluminium, silver gleaming (103)
Leichtmetall, ähnlich Edelstahl matt eloxiert (107)	●	●	●	●	●	Aluminium, similar stainless steel (107)
Leichtmetall, dunkelbronze eloxiert, LM DB14, MC1003, C34 (108)	●					Aluminium, dark bronze anodised, DB14, MC1003, C34 (108)
Leichtmetall, goldbronze eloxiert (110)	●					Aluminium, gold bronze anodised (110)
Leichtmetall, weiß beschichtet, LM weiß, RAL 9016 (300)	●	●	●	●	●	Aluminium, white powder coated, RAL 9016 (300)
Leichtmetall, messingfarbig eloxiert, LM EV3 (105)	●	●		●	●	Aluminium, brass anodised (105)
Messing, poliert-lackiert MS pol (502)	●		●			Brass, polished varnished (502)
Messing, glanzverchromt (501)	●		●			Brass, polished chrome (501)
Erweiterte Farbpalette (Siehe Hinweis bei den Beschlagmodellen)						Extended range of colours (See accessory descriptions)
Leichtmetall, grau (303)	●			●		Aluminium, grey (303)
Leichtmetall, schwarz (304)	●			●		Aluminium, black (304)
Leichtmetall, braun (305)	●					Aluminium, brown (305)
Leichtmetall, rot (306)	●			●		Aluminium, red (306)
Leichtmetall, weinrot (307)	●					Aluminium, dark red (307)
Leichtmetall, dunkelblau (313)	●					Aluminium, dark blue (313)

Pflege allgemein

Die Oberflächen der Beschläge sind nicht wartungsfrei und sollten gemäß ihrer Ausführung gereinigt werden.

- Für metallische Oberflächen (Eloxaltöne, Edelstahl) bitte nur geeignete Reiniger ohne Scheuermittelanteil verwenden.

- Für lackierte Oberflächen bitte nur entsprechende lösemittelfreie Reiniger verwenden.
- Messing-Oberflächen (ohne Oberflächenschutz) müssen von Zeit zu Zeit mit geeignetem Pflegemittel behandelt werden, um ein Anlaufen zu vermeiden.

General care instructions

The surface finishes of the fittings are not maintenance-free and should be cleaned according to their material and design.

- For metallic surfaces (anodised finishes, stainless steel) please use appropriate cleaning agents without abrasive additives only.

- For varnished surfaces please use appropriate solvent-free cleaning agents only.
- Brass surfaces (without surface protection) have to be treated with an appropriate maintenance agent on occasion, to avoid tarnishing.



Die Druckfarben der Oberflächen sind nicht 100% farbverbindlich.

Angaben über die Beschaffenheit oder Verwendbarkeit von Erzeugnissen bzw. Materialien dienen der Beschreibung. Zusagen in bezug auf das Vorhandensein bestimmter Eigenschaften oder einen bestimmten Verwendungszweck bedürfen stets besonderer schriftlicher Vereinbarungen.

Technische Änderungen vorbehalten.

The printed colours indicating the surface finishes are not 100% true, but do provide a useful guide.

Statements made with regard to the nature or use of the products are for the purposes of descriptions. Assent with regard to the existence of particular properties or particular uses always requires special written agreement.

Subject to change without notice.



Division Glasbeschlagtechnik
Glass fittings and accessories
DORMA-Glas GmbH
Postfach 32 68
D-32076 Bad Salzuflen
Max-Planck-Straße 33 - 45
D-32107 Bad Salzuflen
Tel. +49 5222 924-0
Fax +49 5222 21009
www.dorma.com